

CITROËN JUMPER

Tarifs




TARIFS GAMME CITROËN JUMPER
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 01/09/2025
Remplace le tarif du 01/07/2025

Page	Contenu
2	Sommaire + Evolutions tarif vs précédent
3	Services connectés
4	Moteurs & Silhouettes
5 - 6	Informations importantes sur versions thermiques HEAVY DUTY
7	Montée en gamme sur Fourgons Tôlés et Vitrés
8	Montée en gamme sur Gamme transformable
9	Tarifs Fourgon tôlé
10	Tarifs Fourgon tôlé - PACK PREMIUM CONNECT
11	Tarifs Fourgon vitré - Cabine approfondie - PACK PREMIUM CONNECT
12	Tarifs Plateau ridelles - PACK PREMIUM CONNECT
13	Tarifs Châssis cabine - PACK PREMIUM CONNECT
14	Tarifs Châssis double cabine - PACK PREMIUM CONNECT
15 - 16	Tarifs Plancher cabine - PACK PREMIUM CONNECT
17 - 18	Tarifs Gamme électrique
19	Tarifs Fourgons tôlés HEAVY DUTY & Cabines motrice => uniquement SPC
20	Tarifs Benne Acier
21	Tarifs Benne Aluminium triverse
22	Tarifs Caisse Grand Volume
23 à 34	Tarifs Options individuelles et Packs - Véhicules complets et Véhicules Utilitaires Transformés (VUT)
35 à 41	Tarifs Options individuelles et Packs - Véhicules incomplets
42 - 43	Teintes

Principales évolutions vs tarif du 01/07/2025

FIN DE LA PENURIE DE VOLANTS CUIR

Jusqu'à présent, le volant et le pommeau de levier de vitesse en cuir étaient fait de cuir animal. Dorénavant, c'est un cuir écologique "Soft Touch" qui sera posé. Les changements visuels sont mineurs :



L'option "Caméra de recul" (code QK13) reste ouverte

Ouverture de l'option coffre (code SP28) sur la benne acier d'usine

RAPPEL

Pour obtenir la caméra de recul sur les fourgons et cabines approfondies : sélection de l'intérieur BUFX, ou sélection de l'intérieur BTFX/TJFZ + ajout de l'option QK13

RH16

L'option "Siège Conducteur sur suspensions" est désormais ouverte sur toute la gamme (hors cabine approfondie, plancher cabine et cabine motrice). Intérieur BUFX obligatoire

D3NT

Programme CustomFit (aménagement en bout d'usine) : les aménagements bois sont disponibles EXCLUSIVEMENT via CustomFit

- Plancher en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm)
- Plancher en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) + Protections latérales en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 6 mm)
- Plancher et passages de roues en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) + Protections latérales en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 6 mm)

LES SERVICES CONNECTES pour la GESTION DE VOTRE FLOTTE

Preventive Maintenance est un dispositif pour surveiller et optimiser les performances des véhicules, garantir leur fiabilité et réduire leurs temps d'arrêt. **Connect Fleet** est votre plateforme de gestion de flotte tout-en-un pour booster les performances de votre flotte.

Fonctionnalités	Preventive Maintenance	Connect Fleet
Tableau de bord de la flotte	●	●
Alertes sur l'état du véhicule	●	●
Suivi de la maintenance (& calendrier)	●	●
Envoi de rapports périodiques	●	●
Géolocalisation des véhicules en temps réel		●
Suivi d'itinéraire		●
Données de consommation		●
Données sur les schémas de conduite		●
Conseils personnalisés sur l'écoconduite		●
Application mobile		●
	4 ans inclus dans le prix du véhicule	A partir de 11€90 HT / mois par véhicule

Plus d'information : connectedservices_fr@free2move.com

Moteurs & Silhouettes

Moteurs

Puissance

H ³ -POWER 120 ch	→ + 900 €	H ³ -POWER 140 ch	→ +1 500 €	H ³ -POWER 180 ch
---------------------------------	--------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------

Homologation

Light Duty	→ -300 €	Heavy Duty
------------	-------------	------------

Boîte de vitesses

Manuelle (BVM6)	→ + 2 600 €	Automatique (BVA8)
-----------------	----------------	--------------------

Silhouettes

Empattement Fourgon

L2 3450 mm	→ + 900 €	L3 4035 mm	→ + 900 €	L4 4035 mm
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Empattement Châssis / Plancher

L2 3450 mm	→ + 300 €	L2S 3 800 mm	→ + 300 €	L3 4035 mm	→ + 300 €	L4 4035 mm
---------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Hauteur

H1 2 254 mm	→ + 900 €	H2 2 524 mm	→ + 900 €	H3 2 764 mm
----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

PTAC

3.0 t	→ + 900 €	3.3 t	→ + 900 €	3.5 t	→ + 500 €	3.5 t Maxi	→ + 900 €	4.25 t Maxi
-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	------------	--------------	-------------

Informations importantes sur les versions THERMIQUES HEAVY DUTY (non valables pour les versions électriques)

Que signifie "Heavy Duty" : c'est un type d'homologation, aussi appelée Euro VI (Euro "Grand 6"), à ne pas confondre avec Euro 6e (Euro "Petit 6") correspondant au "Light Duty"

A quoi ça sert : les versions Heavy Duty sont **obligatoirement des véhicules incomplets (y compris les fourgons)**, qui servent à faire des transformations lourdes, chez un carrossier, générant un COC étape 2

Contrainte : Masse de référence doit être **> 2 610 kg**

Quelques notions à connaître :

Poids à vide : véhicule (avec options) incluant la transformation

Poids en ordre de marche : Poids à vide + 75 kg (c'est-à-dire avec le conducteur)

Masse de référence : Poids à vide + 100 kg

Avantages :

Les versions Heavy Duty ne rentrent pas dans le cadre de la régulation CO², ne nécessitant pas de recalcul après transformation (pas de calculatrice) et **n'ont pas de valeur de CO²**

En comparaison, les versions Light Duty sont soumises à la législation WLTP (avec recalcul du CO² après transformation via la calculatrice)


Les versions Heavy Duty sont disponibles sur :

Châssis cabine

Plancher cabine

Fourgons tôleés (commandes exclusivement uniquement via le Stellantis Professional Centre)

Les Versions "Light Duty" ne peuvent pas dépasser une masse de référence supérieure à 2 840 kg, transformation incluse. Cela est possible avec les versions "Heavy Duty".



Un véhicule Heavy Duty peut-il transporter ou tracter une charge plus lourde ?

NON, un véhicule Heavy Duty conserve le même PTAC de 3 500 kg, ainsi que le même poids remorquable qu'un véhicule 3.5T maxi. Il ne s'agit pas d'un châssis renforcé.

Des exemples de transformations ?

C'est votre CARROSSIER qui s'engagera sur le produit dont il a besoin

Attention à ne pas confondre dans le tarif "3.5T maxi" et "3.5T maxi Heavy Duty"

Equipements de série sur FOURGON TOLE & FOURGON VITRE & CABINE APPROFONDIE

ABS, AFU, ASR et ESP (ESC amélioré avec assistance en cas de vent latéral, contrôle de stabilité de la remorque, et freinage après collision)
Aide au démarrage en pente
Aide au stationnement arrière
Airbag conducteur
Airbag passager (simple ou double)
Alternateur standard (180 Ah) sur Fourgon tôle. Alternateur renforcé (220 A) sur Fourgon tôle Heavy Duty, Fourgon vitré et Cabine Approfondie
Antenne radio numérique
Avertisseur sonore de marche arrière
Banquette passager biplace
Batterie standard (95 Ah) sur Fourgon Tôle. Batterie renforcée (105 Ah) sur Fourgon tôle Heavy Duty, Fourgon vitré et Cabine Approfondie
Boitier Télématique Autonome (BTA)
Bridage usine de la vitesse à 90 km/h maxi (sur Fourgon tôle 4.25T)
Capteur de pression des pneumatiques (TPMS indirect)
Capucine de rangement (sur Fourgons Tôlés 4.25T)
Centrale connexion pour transformation (sur Fourgon tôle Heavy Duty, Fourgon vitré et Cabine Approfondie)
Chronotachygraphe (sur Fourgons Tôlés 4.25T)
Climatisation manuelle
Cloison tôle
Condamnation centralisée avec plip
Crochets d'arrimage latéraux dans l'espace de chargement
Direction assistée électrique
Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go
Kit de réduction de CO2 : Spoiler central (DAM), Guide d'air, Grille avec volets pilotés (AGS)
Lève vitres avant électriques (séquentiel côté conducteur à la descente et à la montée avec fonction anti-pincement, séquentiel à la descente côté passager)
Moulures noires sur les passages de roues (sur Fourgon Tôle 4.25T)
Pack Sécurité (ADAS) : Freinage d'urgence autonome avec détection piéton / cycliste, Aide au maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Détection de fatigue ou d'inattention (attention assist), Adaptation intelligente de la vitesse
Pare-choc avant grainé
Porte arrière à 2 battants tôlés (sur Fourgon tôle et Cabine Approfondie)
Porte arrière à 2 battants vitrés avec vitres chauffantes (sur Fourgon vitré)
Porte latérale coulissante droite tôle (sur Fourgon tôle)
Porte latérale coulissante droite vitrée (sur Fourgon vitré et Cabine Approfondie)
Porte-gobelets au milieu du tableau de bord
Projecteurs halogène avec feux de circulation diurne
Rappel de bouclage des ceintures de sécurité
Régulateur/Limiteur de vitesse
Réservoir de carburant 90 litres (sauf BEV)
Réservoir d'ADBlue 19 litres (sauf BEV)
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Roues en acier 15" (sur 3.0T / 3.3T / 3.5T BVM6) ou 16" (3.5T BVA8 / 3.5T maxi / 4.25T)
Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête pleins
Siège conducteur avec réglage en hauteur, réglage lombaire et accoudoir
Suspensions arrière bilame (sur Fourgon Tôle 4.25T)
Système audio 5" avec radio numérique DAB + Bluetooth + 1 port USB
Vitres latérales gauche et droite (sur Fourgon vitré et Cabine Approfondie)
Volant réglable en hauteur

+ 2600 € HT

AP / AC / OV
Sélectionner
BUFX
(Pack Caméra
Premium)

SPECIFICITES sur FOURGON TÔLE & FOURGON VITRE ELECTRIQUE

"Bonus Poids" sur les versions en 4.25T permettant de conduire avec un permis B
Cable de recharge Mode 3
Chargeur embarqué 22 kW AC et compatible 150 kW DC
Climatisation automatique
Chronotachygraphe et bridage 90 km/h (sur 4.25T uniquement)
Combiné numérique 7"
Frein de stationnement électrique
Sellerie Premium
Système multimédia écran tactile 7" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil



Finition PACK PREMIUM CONNECT

Accès et démarrage mains libres
Boite à gants centrale
Caméra de recul
Chargeur de téléphone sans fil
Double Port USB (A & C)
Inserts chromés au tableau de bord
Rangement sous siège conducteur
Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

Finition PACK PREMIUM CONNECT

Caméra de recul - se reflète dans l'écran 10 pouces
Inserts chromés au tableau de bord
Rangement sous siège conducteur
Sellerie Premium
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route
Climatisation automatique
Double Port USB (A & C)
Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering
Projecteurs FULL LED
Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation

Equipements de série sur CHÂSSIS CABINE, PLANCHER CABINE, PLATEAU RIDELLES
ABS, AFU, ASR et ESP (ESC amélioré avec assistance en cas de vent latéral, contrôle de stabilité de la remorque, et freinage après collision)
Aide au démarrage en pente
Airbag conducteur
Airbag passager (simple ou double)
Alternateur renforcé (220 Ah)
Antenne radio numérique
Banquette passager biplace
Batterie renforcée (105 Ah)
Boitier Télématique Autonome (BTA)
Caméra de recul, se reflète dans l'écran 5/7/10 pouces. La caméra est fournie seule, démontée (sauf pour véhicules complets d'usine - plateau ridelles, caisse Grand Volume, benne acier et benne alu triverse). Connecteurs et câble de connexion non fournis. Le faisceau électrique s'arrête au niveau du pilier B
Capteur de pression des pneumatiques (TPMS indirect)
Capucine de rangement (sur versions double cabine ou 4.25T)
Centrale connexion pour transformation
Chronotachygraphe (sur versions 4.25T)
Climatisation manuelle
Condamnation centralisée avec plip
Direction assistée électrique
Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go
Kit de réduction de CO2 : Spoiler central (DAM), Guide d'air, Grille avec volets pilotés (AGS)
Lève vitres avant électriques (séquentiel côté conducteur à la descente et à la montée avec fonction anti-pincement, séquentiel à la descente côté passager)
Moulures noires sur les passages de roues AV (sur versions double cabine ou 4.25T)
Pack Sécurité (ADAS) : Freinage d'urgence autonome avec détection piéton / cycliste, Aide au maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Détection de fatigue ou d'inattention (attention assist), Adaptation intelligente de la vitesse
Pare-choc avant grainé
Porte-gobelets au milieu du tableau de bord
Projecteurs halogène avec feux de circulation diurne
Rappel de bouclage des ceintures de sécurité
Régulateur/Limiteur de vitesse
Réservoir de carburant 90 litres (sauf BEV)
Réservoir d'ADBlue 19 litres (sauf BEV)
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Roues en acier 15" (3.5T BVM6) ou 16" (3.5T BVA8 / 3.5T maxi / 4.25T)
Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête pleins
Siège conducteur avec réglage en hauteur, réglage lombaire et accoudoir
Suspensions arrière bilame (sur versions 4.25T)
Système audio 5" avec radio numérique DAB + Bluetooth + 1 port USB
Volant réglable en hauteur

Spécificités plateaux ridelles
Fond du plateau en bois renforcé par une protection résine
Ridelles aluminium rabattables latérales et arrière
Porte-échelle
Protections pare-cyclistes latérales
8 crochets d'arrimage

+ 2400 € HT

Sur AP / AC / OV
= intérieur BUFX

SPECIFICITES sur CHÂSSIS CABINE ELECTRIQUE
"Bonus Poids" sur les versions en 4.25T permettant de conduire avec un permis B
Cable de recharge Mode 3
Chargeur embarqué 22 kW AC et compatible 150 kW DC
Climatisation automatique
Chronotachygraphe et bridage 90 km/h (sur 4,25T uniquement)
Combiné numérique 7"
Frein de stationnement électrique
Sellerie Premium
Système multimédia écran tactile 7" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil



Finition PACK PREMIUM CONNECT
Accès et démarrage mains libres
Boîte à gants centrale
Chargeur de téléphone sans fil
Double Port USB (A & C)
Inserts chromés au tableau de bord
Rangement sous siège conducteur
Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

Finition PACK PREMIUM CONNECT
Inserts chromés au tableau de bord
Rangement sous siège conducteur
Sellerie Premium
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir
Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route
Climatisation automatique
Double Port USB (A & C)
Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering
Projecteurs FULL LED
Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation

CITROEN JUMPER - FOURGON TÔLÉ

Fourgon Tôlé	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H1 3.0 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.0	Euro 6Ebis	7	193 - 200	2CXE 3D H OG K B0 A0 13	37 700	45 240
L2 H1 3.3 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6Ebis	7	196 - 203	2CXE 3E H OG K B0 A0 13	38 600	46 320
L2 H1 3.3 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6Ebis	7	191 - 198	2CXE 3E H OK K B0 A0 13	39 500	47 400
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.5	Euro 6Ebis	7	193 - 204	2CXE 3F H OK K B0 A0 13	40 400	48 480
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVA8	10	L2 H1	3.5	Euro 6Ebis	7	211 - 223	2CXE 3F H OK 1 B0 A0 13	43 000	51 600
L2 H2 3.0 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.0	Euro 6Ebis	7	204 - 212	2CXE 3I H OG K B0 A0 13	38 600	46 320
L2 H2 3.3 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6Ebis	7	207 - 213	2CXE 3J H OG K B0 A0 13	39 500	47 400
L2 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6Ebis	7	202 - 209	2CXE 3J H OK K B0 A0 13	40 400	48 480
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	204 - 215	2CXE 3K H OK K B0 A0 13	41 300	49 560
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	223 - 235	2CXE 3K H OK 1 B0 A0 13	43 900	52 680
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	207 - 219	2CXE 3K H OR K B0 A0 13	42 800	51 360
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	223 - 235	2CXE 3K H OR 1 B0 A0 13	45 400	54 480
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	206 - 223	2CXE 3L H OK K B0 A0 13	41 800	50 160
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	209 - 227	2CXE 3L H OR K B0 A0 13	43 300	51 960
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	231 - 244	2CXE 3L H OR 1 B0 A0 13	45 900	55 080
L3 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.3	Euro 6Ebis	7	203 - 210	2CXE 5J H OK K B0 A0 13	41 300	49 560
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	205 - 216	2CXE 5K H OK K B0 A0 13	42 200	50 640
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	224 - 237	2CXE 5K H OK 1 B0 A0 13	44 800	53 760
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	208 - 220	2CXE 5K H OR K B0 A0 13	43 700	52 440
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	224 - 237	2CXE 5K H OR 1 B0 A0 13	46 300	55 560
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	207 - 224	2CXE 5L H OK K B0 A0 13	42 700	51 240
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	232 - 245	2CXE 5L H OK 1 B0 A0 13	45 300	54 360
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	210 - 228	2CXE 5L H OR K B0 A0 13	44 200	53 040
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	232 - 245	2CXE 5L H OR 1 B0 A0 13	46 800	56 160
L3 H2 4.25 t Maxi 140 ch S&S BVM6**	13	L3 H2	4.25	Euro 6Ebis	7	202 - 222	2CXE 5M H OK K B0 A0 13	43 600	52 320
L3 H2 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	13	L3 H2	4.25	Euro 6Ebis	7	213 - 227	2CXE 5M H OR 1 B0 A0 13	47 700	57 240
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	214 - 226	2CXE 5N H OK K B0 A0 13	43 100	51 720
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	234 - 247	2CXE 5N H OK 1 B0 A0 13	45 700	54 840
L3 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	217 - 234	2CXE 5O H OK K B0 A0 13	43 600	52 320
L3 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	243 - 256	2CXE 5O H OR 1 B0 A0 13	47 700	57 240
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	208 - 225	2CXE 7L H OK K B0 A0 13	43 600	52 320
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	211 - 229	2CXE 7L H OR K B0 A0 13	45 100	54 120
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	234 - 246	2CXE 7L H OR 1 B0 A0 13	47 700	57 240
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	218 - 235	2CXE 7O H OK K B0 A0 13	44 500	53 400
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	222 - 239	2CXE 7O H OR K B0 A0 13	46 000	55 200
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	17	L4 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	244 - 257	2CXE 7O H OR 1 B0 A0 13	48 600	58 320

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

CITROEN JUMPER - FOURGON TÔLÉ

<i>Fourgon Tôlé - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H1 3.0 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.0	Euro 6Ebis	7	193 - 200	2CXE 3D H OG K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	40 300	48 360
L2 H1 3.3 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6Ebis	7	196 - 203	2CXE 3E H OG K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 200	49 440
L2 H1 3.3 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6Ebis	7	191 - 198	2CXE 3E H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 100	50 520
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.5	Euro 6Ebis	7	193 - 204	2CXE 3F H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 000	51 600
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVA8	10	L2 H1	3.5	Euro 6Ebis	7	211 - 223	2CXE 3F H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 600	54 720
L2 H2 3.0 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.0	Euro 6Ebis	7	204 - 212	2CXE 3I H OG K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 200	49 440
L2 H2 3.3 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6Ebis	7	207 - 213	2CXE 3J H OG K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 100	50 520
L2 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6Ebis	7	202 - 209	2CXE 3J H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 000	51 600
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	204 - 215	2CXE 3K H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 900	52 680
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	223 - 235	2CXE 3K H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 500	55 800
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	207 - 219	2CXE 3K H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 400	54 480
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	223 - 235	2CXE 3K H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	48 000	57 600
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	206 - 223	2CXE 3L H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 400	53 280
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	209 - 227	2CXE 3L H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 900	55 080
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	231 - 244	2CXE 3L H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	48 500	58 200
L3 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.3	Euro 6Ebis	7	203 - 210	2CXE 5J H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 900	52 680
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	205 - 216	2CXE 5K H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 800	53 760
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	224 - 237	2CXE 5K H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	47 400	56 880
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	208 - 220	2CXE 5K H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 300	55 560
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	224 - 237	2CXE 5K H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	48 900	58 680
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	207 - 224	2CXE 5L H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 300	54 360
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	232 - 245	2CXE 5L H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	47 900	57 480
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	210 - 228	2CXE 5L H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 800	56 160
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	232 - 245	2CXE 5L H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	49 400	59 280
L3 H2 4.25 t Maxi 140 ch S&S BVM6**	13	L3 H2	4.25	Euro 6Ebis	7	202 - 222	2CXE 5M H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 200	55 440
L3 H2 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	13	L3 H2	4.25	Euro 6Ebis	7	213 - 227	2CXE 5M H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	50 300	60 360
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	214 - 226	2CXE 5N H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 700	54 840
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	234 - 247	2CXE 5N H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	48 300	57 960
L3 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	217 - 234	2CXE 5O H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 200	55 440
L3 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	243 - 256	2CXE 5O H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	50 300	60 360
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	208 - 225	2CXE 7L H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 200	55 440
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	211 - 229	2CXE 7L H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	47 700	57 240
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	234 - 246	2CXE 7L H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	50 300	60 360
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	218 - 235	2CXE 7O H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	47 100	56 520
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	222 - 239	2CXE 7O H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	48 600	58 320
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	17	L4 H3	3.5	Euro 6Ebis	7	244 - 257	2CXE 7O H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	51 200	61 440

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

CITROEN JUMPER - FOURGON VITRE - CABINE APPROFONDIE

<i>Fourgon Vitré</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	204 - 215	2CXE 3W H OK K B0 A0 13	41 800	50 160
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	207 - 219	2CXE 3W H OR K B0 A0 13	43 300	51 960
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	223 - 235	2CXE 3W H OR 1 B0 A0 13	45 900	55 080
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	205 - 216	2CXE 5W H OK K B0 A0 13	42 700	51 240
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	224 - 237	2CXE 5W H OK 1 B0 A0 13	45 300	54 360
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	224 - 237	2CXE 5W H OR 1 B0 A0 13	46 800	56 160
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	208 - 225	2CXE 7X H OK K B0 A0 13	44 100	52 920
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	234 - 246	2CXE 7X H OR 1 B0 A0 13	48 200	57 840

<i>Fourgon Vitré - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	204 - 215	2CXE 3W H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 400	53 280
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	207 - 219	2CXE 3W H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 900	55 080
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	223 - 235	2CXE 3W H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	48 500	58 200
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	205 - 216	2CXE 5W H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 300	54 360
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	224 - 237	2CXE 5W H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	47 900	57 480
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	224 - 237	2CXE 5W H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	49 400	59 280
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	208 - 225	2CXE 7X H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 700	56 040
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	234 - 246	2CXE 7X H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	50 800	60 960

<i>Cabine Approfondie</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	9	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	207 - 219	2CXE 38 H OK K B0 DO 13	45 500	54 600
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	9	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	211 - 223	2CXE 38 H OR K B0 DO 13	47 000	56 400
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	9	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	227 - 240	2CXE 38 H OR 1 B0 DO 13	49 600	59 520
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	211 - 228	2CXE 59 H OK K B0 DO 13	46 900	56 280
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	237 - 249	2CXE 59 H OK 1 B0 DO 13	49 500	59 400
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	214 - 232	2CXE 59 H OR K B0 DO 13	48 400	58 080
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	237 - 249	2CXE 59 H OR 1 B0 DO 13	51 000	61 200

<i>Cabine Approfondie - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	9	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	207 - 219	2CXE 38 H OK K B0 DO 13 + J6XK+BUFX	48 100	57 720
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	9	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	211 - 223	2CXE 38 H OR K B0 DO 13 + J6XK+BUFX	49 600	59 520
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	9	L2 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	227 - 240	2CXE 38 H OR 1 B0 DO 13 + J6XK+BUFX	52 200	62 640
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	211 - 228	2CXE 59 H OK K B0 DO 13 + J6XK+BUFX	49 500	59 400
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	237 - 249	2CXE 59 H OK 1 B0 DO 13 + J6XK+BUFX	52 100	62 520
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	214 - 232	2CXE 59 H OR K B0 DO 13 + J6XK+BUFX	51 000	61 200
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	10,5	L3 H2	3.5	Euro 6Ebis	7	237 - 249	2CXE 59 H OR 1 B0 DO 13 + J6XK+BUFX	53 600	64 320

CITROEN JUMPER - PLATEAU RIDELLES

<i>Plateau Ridelles - Simple cabine</i>	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,6	L2	3,5	Euro 6Ebis	7	241 - 256	2CXE 4G H OK K B0 GA 13	42 400	50 880
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	6,6	L2	3,5	Euro 6Ebis	7	257 - 266	2CXE 4G H OK 1 B0 GA 13	45 000	54 000
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	7,8	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	242 - 257	2CXE 6G H OK K B0 GA 13	43 000	51 600
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	7,8	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	242 - 251	2CXE 6G H OR K B0 GA 13	44 500	53 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	7,8	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	259 - 268	2CXE 6G H OR 1 B0 GA 13	47 100	56 520
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	8,5	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	243 - 258	2CXE 8G H OK K B0 GA 13	43 300	51 960
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	8,5	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	243 - 257	2CXE 8G H OR K B0 GA 13	44 800	53 760
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	8,5	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	259 - 269	2CXE 8G H OR 1 B0 GA 13	47 400	56 880
<i>Plateau Ridelles - Simple cabine - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,6	L2	3,5	Euro 6Ebis	7	241 - 256	2CXE 4G H OK K B0 GA 13 + J6XK+BUFX	44 800	53 760
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	6,6	L2	3,5	Euro 6Ebis	7	257 - 266	2CXE 4G H OK 1 B0 GA 13 + J6XK+BUFX	47 400	56 880
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	7,8	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	242 - 257	2CXE 6G H OK K B0 GA 13 + J6XK+BUFX	45 400	54 480
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	7,8	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	242 - 251	2CXE 6G H OR K B0 GA 13 + J6XK+BUFX	46 900	56 280
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	7,8	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	259 - 268	2CXE 6G H OR 1 B0 GA 13 + J6XK+BUFX	49 500	59 400
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	8,5	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	243 - 258	2CXE 8G H OK K B0 GA 13 + J6XK+BUFX	45 700	54 840
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	8,5	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	243 - 257	2CXE 8G H OR K B0 GA 13 + J6XK+BUFX	47 200	56 640
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	8,5	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	259 - 269	2CXE 8G H OR 1 B0 GA 13 + J6XK+BUFX	49 800	59 760
<i>Plateau Ridelles - Double cabine</i>	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,0	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	248 - 261	2CXE 6Y H OK K B0 GA 13	44 500	53 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,0	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	264 - 274	2CXE 6Y H OR 1 B0 GA 13	48 600	58 320
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,8	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	249 - 261	2CXE 8Y H OK K B0 GA 13	44 800	53 760
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	6,8	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	248 - 263	2CXE 8Y H OR K B0 GA 13	46 300	55 560
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,8	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	265 - 275	2CXE 8Y H OR 1 B0 GA 13	48 900	58 680
<i>Plateau Ridelles - Double cabine - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,0	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	248 - 261	2CXE 6Y H OK K B0 GA 13 + J6XK+BUFX	46 900	56 280
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,0	L3	3,5	Euro 6Ebis	7	264 - 274	2CXE 6Y H OR 1 B0 GA 13 + J6XK+BUFX	51 000	61 200
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,8	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	249 - 261	2CXE 8Y H OK K B0 GA 13 + J6XK+BUFX	47 200	56 640
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	6,8	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	248 - 263	2CXE 8Y H OR K B0 GA 13 + J6XK+BUFX	48 700	58 440
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,8	L4	3,5	Euro 6Ebis	7	265 - 275	2CXE 8Y H OR 1 B0 GA 13 + J6XK+BUFX	51 300	61 560

CITROEN JUMPER - CHÂSSIS CABINE

Afin de respecter la réglementation ECE 158, il est nécessaire d'ajouter aux tarifs ci-dessous un écran 7" ou 10" sur les versions Châssis Cabine (Pack Techno 7" / Pack Premium Connect / Pack Techno Premium)

<i>Châssis Cabine</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 278	2CXE 4F H OK K B0 A0 13	38 900	46 680
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 4F H OK 1 B0 A0 13	41 500	49 800
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 4G H OK K B0 A0 13	39 400	47 280
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	276 - 291	2CXE 4G H OR K B0 A0 13	40 900	49 080
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	297 - 306	2CXE 4G H OR 1 B0 A0 13	43 500	52 200
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 283	2CXE 4G H FN K B0 A0 13	39 100	46 920
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 289	2CXE 4G H FN 1 B0 A0 13	41 700	50 040
L2S (empattement 3800 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2S	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 278	2CXE 9F H OK K B0 A0 13	39 200	47 040
L2S (empattement 3800 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2S	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 9F H OK 1 B0 A0 13	41 800	50 160
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 6F H OK K B0 A0 13	39 500	47 400
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 6F H OK 1 B0 A0 13	42 100	50 520
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	273 - 283	2CXE 6G H OK K B0 A0 13	40 000	48 000
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	277 - 292	2CXE 6G H OR K B0 A0 13	41 500	49 800
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	297 - 307	2CXE 6G H OR 1 B0 A0 13	44 100	52 920
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	273 - 283	2CXE 6G H FN K B0 A0 13	39 700	47 640
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	277 - 292	2CXE 6G H FO K B0 A0 13	41 200	49 440
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	297 - 307	2CXE 6G H FO 1 B0 A0 13	43 800	52 560
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6Ebis	7	239 - 258	2CXE 6H H OR K B0 A0 13	42 400	50 880
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6Ebis	7	255 - 268	2CXE 6H H OR 1 B0 A0 13	45 000	54 000
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	273 - 283	2CXE 8G H OK K B0 A0 13	40 300	48 360
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	277 - 292	2CXE 8G H OR K B0 A0 13	41 800	50 160
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	297 - 307	2CXE 8G H OR 1 B0 A0 13	44 400	53 280
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	273 - 283	2CXE 8G H FN K B0 A0 13	40 000	48 000
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	277 - 292	2CXE 8G H FO K B0 A0 13	41 500	49 800
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	297 - 307	2CXE 8G H FO 1 B0 A0 13	44 100	52 920

<i>Châssis Cabine - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 278	2CXE 4F H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 300	49 560
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 4F H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 900	52 680
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 4G H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 800	50 160
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	276 - 291	2CXE 4G H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 300	51 960
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	297 - 306	2CXE 4G H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 900	55 080
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 283	2CXE 4G H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 500	49 800
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 289	2CXE 4G H FN 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 100	52 920
L2S (empattement 3800 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2S	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 278	2CXE 9F H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 600	49 920
L2S (empattement 3800 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2S	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 9F H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 200	53 040

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.

*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

CITROEN JUMPER - CHÂSSIS CABINE

Châssis Cabine - PACK PREMIUM CONNECT

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 6F H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 900	50 280
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 6F H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 500	53 400
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	273 - 283	2CXE 6G H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 400	50 880
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	277 - 292	2CXE 6G H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 900	52 680
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	297 - 307	2CXE 6G H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 500	55 800
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	273 - 283	2CXE 6G H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 100	50 520
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	277 - 292	2CXE 6G H FO K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 600	52 320
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	297 - 307	2CXE 6G H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 200	55 440
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6Ebis	7	239 - 258	2CXE 6H H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 800	53 760
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6Ebis	7	255 - 268	2CXE 6H H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	47 400	56 880
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	273 - 283	2CXE 8G H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 700	51 240
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	277 - 292	2CXE 8G H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 200	53 040
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	297 - 307	2CXE 8G H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 800	56 160
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	273 - 283	2CXE 8G H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 400	50 880
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	277 - 292	2CXE 8G H FO K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 900	52 680
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	297 - 307	2CXE 8G H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 500	55 800

Afin de respecter la réglementation ECE 158, il est nécessaire d'ajouter aux tarifs ci-dessous un écran 7" ou 10" sur les versions Châssis Double Cabine (Pack Techno 7" / Pack Premium Connect / Pack Techno Premium)

Châssis Double Cabine

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	275 - 286	2CXE 6Y H OK K B0 A0 13	41 500	49 800
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	302 - 312	2CXE 6Y H OR 1 B0 A0 13	45 600	54 720
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	275 - 287	2CXE 8Y H OK K B0 A0 13	41 800	50 160
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	282 - 298	2CXE 8Y H OR K B0 A0 13	43 300	51 960
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	303 - 313	2CXE 8Y H OR 1 B0 A0 13	45 900	55 080

Châssis Double Cabine - PACK PREMIUM CONNECT

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	275 - 286	2CXE 6Y H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 900	52 680
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	302 - 312	2CXE 6Y H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	48 000	57 600
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	275 - 287	2CXE 8Y H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 200	53 040
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	282 - 298	2CXE 8Y H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 700	54 840
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	303 - 313	2CXE 8Y H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	48 300	57 960

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.
*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.
3,5T MAXi = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

CITROEN JUMPER - PLANCHER CABINE

Afin de respecter la réglementation ECE 158, il est nécessaire d'ajouter aux tarifs ci-dessous un écran 7" ou 10" sur les versions Plancher Cabine (Pack Techno 7" / Pack Premium Connect / Pack Techno Premium)

Plancher Cabine	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 278	2CXE 4Q H OK K B0 A0 13	38 900	46 680
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 4Q H OK 1 B0 A0 13	41 500	49 800
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 4R H OK K B0 A0 13	39 400	47 280
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	276 - 290	2CXE 4R H OR K B0 A0 13	40 900	49 080
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	296 - 306	2CXE 4R H OR 1 B0 A0 13	43 500	52 200
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 283	2CXE 4R H FN K B0 A0 13	39 100	46 920
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	283 - 289	2CXE 4R H FN 1 B0 A0 13	41 700	50 040
L2 (empattement 3450 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L2	4.25	Euro 6Ebis	7	254 - 267	2CXE 4S H OR 1 B0 A0 13	44 400	53 280
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 282	2CXE 6Q H OK K B0 A0 13	39 500	47 400
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 6Q H OK 1 B0 A0 13	42 100	50 520
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 6R H OK K B0 A0 13	40 000	48 000
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	276 - 291	2CXE 6R H OR K B0 A0 13	41 500	49 800
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	296 - 306	2CXE 6R H OR 1 B0 A0 13	44 100	52 920
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	272 - 283	2CXE 6R H FN K B0 A0 13	39 700	47 640
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	276 - 291	2CXE 6R H FO K B0 A0 13	41 200	49 440
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	296 - 306	2CXE 6R H FO 1 B0 A0 13	43 800	52 560
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6Ebis	7	239 - 257	2CXE 6S H OR K B0 A0 13	42 400	50 880
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6Ebis	7	255 - 267	2CXE 6S H OR 1 B0 A0 13	45 000	54 000
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	273 - 283	2CXE 8R H OK K B0 A0 13	40 300	48 360
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	277 - 291	2CXE 8R H OR K B0 A0 13	41 800	50 160
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	297 - 306	2CXE 8R H OR 1 B0 A0 13	44 400	53 280
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	273 - 283	2CXE 8R H FN K B0 A0 13	40 000	48 000
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	277 - 291	2CXE 8R H FO K B0 A0 13	41 500	49 800
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	297 - 306	2CXE 8R H FO 1 B0 A0 13	44 100	52 920

Plancher Cabine - PACK PREMIUM CONNECT	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 278	2CXE 4Q H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 300	49 560
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 4Q H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 900	52 680
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 4R H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 800	50 160
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	276 - 290	2CXE 4R H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 300	51 960
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	296 - 306	2CXE 4R H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 900	55 080
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	272 - 283	2CXE 4R H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 500	49 800
L2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VIE	7	283 - 289	2CXE 4R H FN 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 100	52 920
L2 (empattement 3450 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L2	4.25	Euro 6Ebis	7	254 - 267	2CXE 4S H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 800	56 160

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.

*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

CITROEN JUMPER - PLANCHER CABINE

Plancher Cabine - PACK PREMIUM CONNECT

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 282	2CXE 6Q H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 900	50 280
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	283 - 289	2CXE 6Q H OK 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 500	53 400
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 6R H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 400	50 880
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	276 - 291	2CXE 6R H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 900	52 680
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	296 - 306	2CXE 6R H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 500	55 800
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	272 - 283	2CXE 6R H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 100	50 520
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	276 - 291	2CXE 6R H FO K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 600	52 320
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VIE	7	296 - 306	2CXE 6R H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 200	55 440
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6Ebis	7	239 - 257	2CXE 6S H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 800	53 760
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6Ebis	7	255 - 267	2CXE 6S H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	47 400	56 880
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	273 - 283	2CXE 8R H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 700	51 240
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	277 - 291	2CXE 8R H OR K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 200	53 040
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6Ebis	7	297 - 306	2CXE 8R H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 800	56 160
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	273 - 283	2CXE 8R H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	42 400	50 880
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	277 - 291	2CXE 8R H FO K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	43 900	52 680
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VIE	7	297 - 306	2CXE 8R H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 500	55 800

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.

*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

CITROEN JUMPER - GAMME ELECTRIQUE - FOURGONS TÔLES - FOURGONS VITRES

<i>Fourgon tôle moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2CXE 5L H YA F B0 A0 13	56 400	67 680
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2CXE 5M H YA F B0 A0 13	57 300	68 760
L3 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L3 H3	3.5	110	13	358	2CXE 5O H YA F B0 A0 13	57 300	68 760
L3 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L3 H3	4.25	110	13	409	2CXE 5P H YA F B0 A0 13	58 200	69 840
L4 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L4 H2	3.5	110	13	376	2CXE 7L H YA F B0 A0 13	57 300	68 760
L4 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L4 H2	4.25	110	13	422	2CXE 7M H YA F B0 A0 13	58 200	69 840
L4 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	17	L4 H3	3.5	110	13	356	2CXE 7O H YA F B0 A0 13	58 200	69 840
L4 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	17	L4 H3	4.25	110	13	406	2CXE 7P H YA F B0 A0 13	59 100	70 920

<i>Fourgon tôle moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2CXE 5L H YA F B0 A0 13 + J6L2	57 950	69 540
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2CXE 5M H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 850	70 620
L3 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L3 H3	3.5	110	13	358	2CXE 5O H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 850	70 620
L3 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L3 H3	4.25	110	13	409	2CXE 5P H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 750	71 700
L4 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L4 H2	3.5	110	13	376	2CXE 7L H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 850	70 620
L4 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L4 H2	4.25	110	13	422	2CXE 7M H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 750	71 700
L4 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	17	L4 H3	3.5	110	13	356	2CXE 7O H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 750	71 700
L4 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	17	L4 H3	4.25	110	13	406	2CXE 7P H YA F B0 A0 13 + J6L2	60 650	72 780

<i>Fourgon vitré moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2CXE 5X H YA F B0 A0 13	56 900	68 280
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2CXE 5Y H YA F B0 A0 13	57 800	69 360
L4 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L4 H2	3.5	110	13	376	2CXE 7X H YA F B0 A0 13	57 800	69 360
L4 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L4 H2	4.25	110	13	422	2CXE 7Y H YA F B0 A0 13	58 700	70 440

<i>Fourgon vitré moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2CXE 5X H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 450	70 140
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2CXE 5Y H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 350	71 220
L4 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L4 H2	3.5	110	13	376	2CXE 7X H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 350	71 220
L4 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L4 H2	4.25	110	13	422	2CXE 7Y H YA F B0 A0 13 + J6L2	60 250	72 300

* Autonomie maximum (données cycle WLTP combiné)

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h. Permis B autorisé selon l'article R312-4 paragraphe IV du code de la route pour version électrique.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

CITROEN JUMPER - GAMME ELECTRIQUE - PLATEAUX RIDELLES - CHÂSSIS CABINE

Fourgon semi-vitré moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2CXE 59 H YA F B0 A0 13	56 900	68 280
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2CXE 6A H YA F B0 A0 13	57 800	69 360
Fourgon semi-vitré moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh - PACK PREMIUM CONNECT	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	378	2CXE 59 H YA F B0 A0 13 + J6L2	58 450	70 140
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	424	2CXE 6A H YA F B0 A0 13 + J6L2	59 350	71 220
Plateau ridelles simple cabine moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi Heavy Duty	7,8	L3	3.5	110	13	304	2CXE 6G H YA F B0 GA 13	56 700	68 040
L3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	7,8	L3	4.25	110	13	363	2CXE 6H H YA F B0 GA 13	57 600	69 120
L4 3.5 t Maxi Heavy Duty	8,5	L4	3.5	110	13	303	2CXE 8G H YA F B0 GA 13	57 000	68 400
L4 4.25 t Maxi** Heavy Duty	8,5	L4	4.25	110	13	362	2CXE 8H H YA F B0 GA 13	57 900	69 480
Plateau ridelles simple cabine moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh PACK PREMIUM CONNECT	Surface utile (m ²)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi Heavy Duty	7,8	L3	3.5	110	13	304	2CXE 6G H YA F B0 GA 13 + J6L0	58 050	69 660
L3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	7,8	L3	4.25	110	13	363	2CXE 6H H YA F B0 GA 13 + J6L0	58 950	70 740
L4 3.5 t Maxi Heavy Duty	8,5	L4	3.5	110	13	303	2CXE 8G H YA F B0 GA 13 + J6L0	58 350	70 020
L4 4.25 t Maxi** Heavy Duty	8,5	L4	4.25	110	13	362	2CXE 8H H YA F B0 GA 13 + J6L0	59 250	71 100
Châssis Cabine moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max avant transformation (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)	
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi Heavy Duty	L3	3.5	110	13	260	2CXE 6G H YA F B0 A0 13	53 700	64 440	
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L3	4.25	110	13	292	2CXE 6H H YA F B0 A0 13	54 600	65 520	
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi Heavy Duty	L4	3.5	110	13	260	2CXE 8G H YA F B0 A0 13	54 000	64 800	
L4 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L4	4.25	110	13	292	2CXE 8H H YA F B0 A0 13	54 900	65 880	
Châssis Cabine moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh - PACK PREMIUM CONNECT	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max avant transformation (km)*	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)	
L3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi Heavy Duty	L3	3.5	110	13	260	2CXE 6G H YA F B0 A0 13 + J6L0	55 050	66 060	
L3 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L3	4.25	110	13	292	2CXE 6H H YA F B0 A0 13 + J6L0	55 950	67 140	
L4 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi Heavy Duty	L4	3.5	110	13	260	2CXE 8G H YA F B0 A0 13 + J6L0	55 350	66 420	
L4 (empattement 4035 mm) 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L4	4.25	110	13	292	2CXE 8H H YA F B0 A0 13 + J6L0	56 250	67 500	

* Autonomie maximum (données cycle WLTP combiné)

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h. Permis B autorisé selon l'article R312-4 paragraphe IV du code de la route pour version électrique.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

VOUS POUVEZ DESORMAIS CONFIGURER VOS FOURGONS TÔLES HEAVY DUTY DANS CUSTOMER FIRST ET LES COMMANDER DIRECTEMENT DANS CRONOS, SANS PASSER PAR LE SPC
ATTENTION : LES FOURGONS TÔLES HEAVY DUTY SONT DES INCOMPLETS (PRESENCE DE L'OPTION CJ07).
ILS NECESSITENT UN COC ETAPE 2 (cf pages 14 et 15)

<i>Fourgons tôlés Heavy Duty</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	11,5	L2 H2	3.5	Euro VIE	7	206 - 223	2CXE 3L H FN K B0 A0 13	41 500	49 800
L3 H2 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	13	L3 H2	3.5	Euro VIE	7	207 - 224	2CXE 5L H FN K B0 A0 13	42 400	50 880
L3 H2 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	13	L3 H2	3.5	Euro VIE	7	232 - 245	2CXE 5L H FO 1 B0 A0 13	46 500	55 800
L4 H2 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	15	L4 H2	3.5	Euro VIE	7	208 - 225	2CXE 7L H FN K B0 A0 13	43 300	51 960
L4 H2 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	15	L4 H2	3.5	Euro VIE	7	234 - 246	2CXE 7L H FO 1 B0 A0 13	47 400	56 880
L4 H3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	17	L4 H3	3.5	Euro VIE	7	218 - 235	2CXE 7O H FN K B0 A0 13	44 200	53 040
L4 H3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	17	L4 H3	3.5	Euro VIE	7	244 - 257	2CXE 7O H FO 1 B0 A0 13	48 300	57 960

<i>Fourgons tôlés Heavy Duty - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 (empattement 3450 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	11,5	L2 H2	3.5	Euro VIE	7	206 - 223	2CXE 3L H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	44 100	52 920
L3 H2 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	13	L3 H2	3.5	Euro VIE	7	207 - 224	2CXE 5L H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 000	54 000
L3 H2 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	13	L3 H2	3.5	Euro VIE	7	232 - 245	2CXE 5L H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	49 100	58 920
L4 H2 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	15	L4 H2	3.5	Euro VIE	7	208 - 225	2CXE 7L H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 900	55 080
L4 H2 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	15	L4 H2	3.5	Euro VIE	7	234 - 246	2CXE 7L H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	50 000	60 000
L4 H3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty**	17	L4 H3	3.5	Euro VIE	7	218 - 235	2CXE 7O H FN K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	46 800	56 160
L4 H3 (empattement 4035 mm) 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty**	17	L4 H3	3.5	Euro VIE	7	244 - 257	2CXE 7O H FO 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	50 900	61 080

COMMANDES VIA LE STELLANTIS PROFESSIONAL CENTRE EXCLUSIVEMENT (spc-france@stellantis.com)

Afin de respecter la réglementation ECE 158, il est nécessaire d'ajouter aux tarifs ci-dessous un écran 7" ou 10" sur les versions Cabines motrices (Pack Techno 7" / Pack Premium Connect / Pack Techno Premium)

<i>Cabine motrice</i>	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
3.5 t 140 ch S&S BVM6	3.5	Euro 6Ebis	7	261 - 270	2CXE 0F H OK K B0 A0 13	38 600	46 320
3.5 t 180 ch S&S BVA8	3.5	Euro 6Ebis	7	284 - 289	2CXE 0F H OR 1 B0 A0 13	42 700	51 240

<i>Cabine motrice - PACK PREMIUM CONNECT</i>	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 avant transfo (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
3.5 t 140 ch S&S BVM6	3.5	Euro 6Ebis	7	261 - 270	2CXE 0F H OK K B0 A0 13 + J6XK+BUFX	41 000	49 200
3.5 t 180 ch S&S BVA8	3.5	Euro 6Ebis	7	284 - 289	2CXE 0F H OR 1 B0 A0 13 + J6XK+BUFX	45 100	54 120

**** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 14 et 15) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.**
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

CITROËN JUMPER - BENNE ACIER

Benne Acier sur Châssis Cabine

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne Acier 3150 mm	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	250 - 262	2CXE 4G H OK K B0 BQ 13	45 720	54 864
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 - Benne Acier 3150 mm	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	266 - 274	2CXE 4G H OK 1 B0 BQ 13	48 320	57 984
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne Acier 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	251 - 263	2CXE 6G H OK K B0 BQ 13	46 820	56 184
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne Acier 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	250 - 260	2CXE 6G H OR K B0 BQ 13	48 320	57 984
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne Acier 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	267 - 277	2CXE 6G H OR 1 B0 BQ 13	50 920	61 104
L3 4.25 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne Acier 3700 mm*	L3	4.25	Euro 6Ebis	13	0	2CXE 6H H YA F B0 BQ 13	60 600	72 720

Benne Acier sur Châssis Cabine - Pack Premium Connect

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne Acier 3150 mm	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	250 - 262	2CXE 4G H OK K B0 BQ 13 + J6XK+BUFX	48 120	57 744
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 - Benne Acier 3150 mm	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	266 - 274	2CXE 4G H OK 1 B0 BQ 13 + J6XK+BUFX	50 720	60 864
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne Acier 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	251 - 263	2CXE 6G H OK K B0 BQ 13 + J6XK+BUFX	49 220	59 064
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne Acier 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	250 - 260	2CXE 6G H OR K B0 BQ 13 + J6XK+BUFX	50 720	60 864
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne Acier 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	267 - 277	2CXE 6G H OR 1 B0 BQ 13 + J6XK+BUFX	53 320	63 984
L3 4.25 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne Acier 3700 mm*	L3	4.25	Euro 6Ebis	13	0	2CXE 6H H YA F B0 BQ 13 + J6L0	61 950	74 340

Benne+Coffre Acier sur Châssis Simple Cabine

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne+Coffre Acier 3150 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	251 - 263	2CXE 6G H OK K B0 BQ 13 + SP28	48 020	57 624
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne+Coffre Acier 3150 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	250 - 260	2CXE 6G H OR K B0 BQ 13 + SP28	49 520	59 424
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne+Coffre Acier 3150 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	267 - 277	2CXE 6G H OR 1 B0 BQ 13 + SP28	52 120	62 544
L3 4.25 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne+Coffre Acier 3150 mm*	L3	4.25	Euro 6Ebis	13	0	2CXE 6H H YA F B0 BQ 13	61 800	74 160

Benne+Coffre Acier sur Châssis Simple Cabine - Pack Premium Connect

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne+Coffre Acier 3150 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	251 - 263	2CXE 6G H OK K B0 BQ 13 + SP28 + J6XK+BUFX	50 420	60 504
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne+Coffre Acier 3150 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	250 - 260	2CXE 6G H OR K B0 BQ 13 + SP28 + J6XK+BUFX	51 920	62 304
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne+Coffre Acier 3150 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	267 - 277	2CXE 6G H OR 1 B0 BQ 13 + SP28 + J6XK+BUFX	54 520	65 424
L3 4.25 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne+Coffre Acier 3150 mm*	L3	4.25	Euro 6Ebis	13	0	2CXE 6H H YA F B0 BQ 13 + J6L0	63 150	75 780

* Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h. Permis B autorisé selon l'article R312-4 paragraphe IV du code de la route pour version électrique.

CITROËN JUMPER - BENNE ALUMINIUM TRIVERSE

Benne Aluminium triverse sur Châssis Cabine

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3200 mm	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	248 - 262	2CXE 4G H OK K B0 0U 13	49 050	58 860
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 3200 mm	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	265 - 273	2CXE 4G H OK 1 B0 0U 13	51 650	61 980
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	250 - 263	2CXE 6G H OK K B0 0U 13	50 650	60 780
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	249 - 260	2CXE 6G H OR K B0 0U 13	52 150	62 580
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	266 - 277	2CXE 6G H OR 1 B0 0U 13	54 750	65 700
L3 4.2 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne triverse Aluminium 3700 mm*	L3	4.2	Euro 6Ebis	13	0	2CXE 6H H YA F B0 0U 13	64 600	77 520

Benne Aluminium triverse sur Châssis Cabine - Pack Premium Connect

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3200 mm	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	248 - 262	2CXE 4G H OK K B0 0U 13 + J6XK+BUFX	51 450	61 740
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 3200 mm	L2	3.5	Euro 6Ebis	7	265 - 273	2CXE 4G H OK 1 B0 0U 13 + J6XK+BUFX	54 050	64 860
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	250 - 263	2CXE 6G H OK K B0 0U 13 + J6XK+BUFX	53 050	63 660
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	249 - 260	2CXE 6G H OR K B0 0U 13 + J6XK+BUFX	54 550	65 460
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 3700 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	266 - 277	2CXE 6G H OR 1 B0 0U 13 + J6XK+BUFX	57 150	68 580
L3 4.2 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne triverse Aluminium 3700 mm*	L3	4.2	Euro 6Ebis	13	0	2CXE 6H H YA F B0 0U 13 + J6L0	65 950	79 140

Benne Aluminium triverse sur Châssis Double Cabine

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 2900 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	254 - 267	2CXE 6Y H OK K B0 0U 13	51 150	61 380
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 2900 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 6Y H OR 1 B0 0U 13	55 250	66 300

Benne Aluminium triverse sur Châssis Double Cabine - Pack Premium Connect

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 2900 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	254 - 267	2CXE 6Y H OK K B0 0U 13 + J6XK+BUFX	53 550	64 260
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 2900 mm	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	272 - 283	2CXE 6Y H OR 1 B0 0U 13 + J6XK+BUFX	57 650	69 180

Benne Aluminium triverse + Coffre sur Châssis Cabine

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	252 - 264	2CXE 6G H OK K B0 0U 13 + SP28	51 950	62 340
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	251 - 262	2CXE 6G H OR K B0 0U 13 + SP28	53 450	64 140
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	268 - 279	2CXE 6G H OR 1 B0 0U 13 + SP28	56 050	67 260
L3 4.2 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne triverse Alu. 3050 mm + coffre*	L3	4.2	Euro 6Ebis	13	0	2CXE 6H H YA F B0 0U 13 + SP28	65 900	79 080

Benne Aluminium triverse + Coffre sur Châssis Cabine - Pack Premium Connect

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	252 - 264	2CXE 6G H OK K B0 0U 13 + SP28 + J6XK+BUFX	54 350	65 220
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	251 - 262	2CXE 6G H OR K B0 0U 13 + SP28 + J6XK+BUFX	55 850	67 020
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Benne triverse Aluminium 3050 mm + coffre	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	268 - 279	2CXE 6G H OR 1 B0 0U 13 + SP28 + J6XK+BUFX	58 450	70 140
L3 4.2 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Benne triverse Alu. 3050 mm + coffre*	L3	4.2	Euro 6Ebis	13	0	2CXE 6H H YA F B0 0U 13 + SP28 + J6L0	67 250	80 700

* Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h. Permis B autorisé selon l'article R312-4 paragraphe IV du code de la route pour version électrique.

CITROËN JUMPER - CAISSES GRAND VOLUME

Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	279 - 295	2CXE 6G H OK K B0 0G 13	53 000	63 600
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	289 - 313	2CXE 6G H OR K B0 0G 13	54 500	65 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	310 - 327	2CXE 6G H OR 1 B0 0G 13	57 100	68 520
L3 4.2 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)*	L3	4.2		13	0	2CXE 6H H YA F B0 0G 13	67 600	81 120

Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier) - Pack Premium Connect	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	279 - 295	2CXE 6G H OK K B0 0G 13 + J6XK+BUFX	55 400	66 480
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	289 - 313	2CXE 6G H OR K B0 0G 13 + J6XK+BUFX	56 900	68 280
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)	L3	3.5	Euro 6Ebis	7	310 - 327	2CXE 6G H OR 1 B0 0G 13 + J6XK+BUFX	59 500	71 400
L3 4.2 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Caisse Grand Volume (2 portes AR + escalier)*	L3	4.2		13	0	2CXE 6H H YA F B0 0G 13 + J6L0	68 950	82 740

Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	3.5	Euro VIE	7	282 - 295	2CXE 6G H FN K B0 0H 13	58 500	70 200
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	3.5	Euro VIE	7	294 - 313	2CXE 6G H FO K B0 0H 13	60 000	72 000
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	3.5	Euro VIE	7	310 - 327	2CXE 6G H FO 1 B0 0H 13	62 600	75 120
L3 4.1 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)*	L3	4.1		13	0	2CXE 6H H YA F B0 0H 13	73 100	87 720

Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine) - Pack Premium Connect	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2 (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	3.5	Euro VIE	7	282 - 295	2CXE 6G H FN K B0 0H 13 + J6XK+BUFX	60 900	73 080
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	3.5	Euro VIE	7	294 - 313	2CXE 6G H FO K B0 0H 13 + J6XK+BUFX	62 400	74 880
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)	L3	3.5	Euro VIE	7	310 - 327	2CXE 6G H FO 1 B0 0H 13 + J6XK+BUFX	65 000	78 000
L3 4.1 t Maxi Electrique 270ch Batterie 110 kWh - Caisse Grand Volume (Hayon + Auvent + Capucine)*	L3	4.1		13	0	2CXE 6H H YA F B0 0H 13 + J6L0	74 450	89 340

* Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h. Permis B autorisé selon l'article R312-4 paragraphe IV du code de la route pour version électrique.

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (1/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

		THERMIQUE										ELECTRIQUE							
		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	VUT							VUT							
					Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options - Confort et fonctionnalité																			
3ème clé avec télécommande	Incompatible avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX), avec Pack Hiver et Boite à gants centrale (KG12), Packs Mains Libres (J6LR/J6LT) Incompatible avec Télécommande multifonctions (CY10) Incompatible avec Packs Premium Connect BEV (J6L2/J6L0), avec Pack Cabine Confort BEV (J6K9), avec Pack Caméra Premium BEV (J6LI), avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 BEV (J6L3) Incompatible avec Télécommande multifonctions (CY10)	JA17	90	108	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Prédisposition climatisation / chauffage arrière																			
	ATTENTION : option dédiée aux carrossiers pour aménagement SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFx ou TJFZ+QK13 Contient : Pack Transformation, Suppression cloison, Frein de stationnement électrique Incompatible avec Packs Mains Libres (J6LR/J6LT), avec Siège Conducteur sur suspension (RH16) Incompatible avec Cloison vitrée (PX09)	NR01	450	540	o	o	-	-	-	-	-	-							
Télécommande multifonctions	Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)	CY10	50	60	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	o	
Options - Espace de chargement																			
Cloison tôlée		PX05	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-
Cloison vitrée	Incompatible avec Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01), avec Suppression cloison (PX23), avec Prédisposition témoin de bouclage de ceinture à l'arrière (K607) Incompatible avec Suppression cloison (PX23)	PX09	150	180	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-
Suppression cloison	SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFx ou TJFZ+QK13 (pas d'obligation pour les cabines approfondies d'usine) Incompatible avec Packs Mains Libres (J6LR/J6LT) Incluse dans Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01), dans Prédisposition témoin de bouclage de ceinture à l'arrière (K607) Incompatible avec Cloison vitrée (PX09), avec Siège Conducteur sur suspensions (RH16)	PX23	150	180	o	o	●	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-
Capucine pour Caisse Grand Volume (1 m3)	De série sur Caisse Grand Volume avec Hayon + Auvent + Capucine	TU01	1200	1440	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	o
Coffre pour Benne Aluminium Traverse	Dimensions : 600 x 2000 x 1300	SP28	1300	1560	-	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	o	-	-
Coffre pour Benne Acier	Dimensions : 640 x 2007 x 1300	SP28	1200	1440	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	o	-	-	-
Options - Habitacle intérieur																			
Capucine de rangement	De série sur 4.25T De série sur versions "double cabine" Inclus dans Chronotachygraphe (HC09), dans Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04) De série sur 4.25T Inclus dans Chronotachygraphe (HC09), dans Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04)	JO01	100	120	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	●	●	●	
Options - Ligne extérieure																			
Vitre(s) coulissante(s) sur porte(s) latérale(s)		VG02	400	480	-	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-
Vitres latérales surteintées		VD10	350	420	-	o	-	-	-	-	-	-							

o Option ● Série - Indisponible

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (2/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

					THERMIQUE								ELECTRIQUE		ELECTRIQUE						
					Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôle	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	VUT							VUT	
													Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôle	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu
Options - Ouvrants																					
Porte(s) latérale(s) coulissante(s) vitrée(s)	Indisponible sur H1 Inclus dans Prédiposition témoin de bouclage de ceinture de sécurité à l'arrière (K607)				PC11	100	120	○	●	●	-	-	-	-	-	○	●	●	-	-	-
Porte latérale coulissante gauche tôle	Incompatible avec Siège Conducteur sur suspensions (RH16)				PC12	550	660	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
Porte latérale coulissante gauche + vitres gauche/droite	Indisponible sur H1 Incompatible avec Siège Conducteur sur suspensions (RH16)				PC13	650	780	○	○	-	-	-	-	-	-						
Portes arrière à 2 battants tôle	De série sur fourgons tôle et cabines approfondies				PB07	0	0	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	○	-	-	-
Portes arrière à 2 battants vitrés avec vitres chauffantes	Indisponible sur H1 Contient : Alternateur renforcé (BQ01)				PB04	500	600	○	●	○	-	-	-	-	-	○	●	●	-	-	-
Ouverture des portes arrière à 270°	Inclus dans Packs Cargo (J6K7/J6K8) Sans maintien sur le côté du véhicule				LL02	300	360	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
Porte latérale pour caisse Grand Volume					PC06	1200	1440	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○
Options - Sièges																					
Banquette biplace "EAT & WORK"	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) et Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08)				WM21	150	180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir	Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) Incompatible avec Banquette biplace "EAT & WORK" (WM21) Inclus dans Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04)				WM08	90	108	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête plein	De série sur versions thermiques				BTFX	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●						
Sellerie Premium en tissu crêpe noir avec nouveau graphique du dossier + double surpiques argentées + appuie-tête plein en tissu	De série sur versions électriques				BUFX	-	-									●	●	●	●	●	●
Sellerie en T.E.P. (simili cuir)	Indisponible sur les cabines approfondies Incompatible avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Pack Hiver et Boite à gants centrale (KG12), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Urbain Premium (J6W3/J6W4) Incompatible avec Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04), avec Banquette biplace "EAT&WORK" (WM21), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08), avec Siège Conducteur sur suspensions (RH16), avec Prédiposition témoin de bouclage de ceinture à l'arrière (K607)				TJFZ	190	228	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prédiposition témoin de bouclage de ceinture à l'arrière	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Pour ajout de places arrière par carrossier Contient : Suppression cloison (PX23), Porte latérale coulissante vitrée (PC11) Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ), avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Prédiposition climatisation / chauffage arrière (NR01)				K607	300	360	○	○	-	-	-	-	-	-						
Options - Sécurité / Aides à la conduite																					
Aide au stationnement AR avec avertisseur sonore pour piétons					UB21	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
Airbag passager	120 litres avec la banquette biplace 90 litres avec le siège passager individuel				NN01	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags latéraux + airbags rideaux ATTENTION : entraîne le siège passager individuel	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ), avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Contient : Capucine de rangement, Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir Incompatible avec Banquette biplace EAT&WORK (WM21), avec Siège Conducteur sur suspensions (RH16)				NF04	600	720	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Caméra de recul	Sélectionner l'intérieur BTFX ou TJFZ Incompatible avec Pack Caméra Premium (BUFX)				QK13	250	300	○	○	○	-	-	-	-	-						
Chronotachygraphe	De série sur 4.25T Contient : Capucine de rangement (JO01)				HC09	700	840	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●

○ Option ● Série - Indisponible

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (3/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

		THERMIQUE										ELECTRIQUE		ELECTRIQUE		ELECTRIQUE		
		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	VUT			Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	VUT	
										Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume					Benne Acier	Benne traverse Alu
Options - Système audio et Communication																		
Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur	Incompatible avec Pack Cabine Confort BEV (J6K9)	AT22	200	240	○	○	○	○	○	○	○	-	●	○	○	○	○	○
Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur	Inclus Pack Techno 7" (ZJC8), pour duplication optimale de la caméra de recul après transformation	AT22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
Options - Equipements extérieurs																		
Bavettes AV		PE01	50	60	-	-	-	●	●	●	●	○						
Enjoliveurs de roues acier 15"	Disponible sur 3.0T, 3.3T, 3.5T BVM6 Incompatible avec Pack Style 1 Premium (J6VW)	ZIAT	100	120	○	○	○	-	-	-	-	-						
Enjoliveurs de roues acier 16"	Disponible sur 3.5T BVA8, 3.5T maxi, 4.25T Incompatible avec Pack Style 2 Premium (J6VY)	ZIAV	100	120	○	○	○	○	○	○	○	○						
Feux de signalisation latéraux	Obligatoire pour les véhicules d'une longueur > 6,00m De série sur Fourgon Tôlé L4, Fourgon Vitré L4, Plateau-ridelles L3 et L4, Benne Acier L3, Benne traverse Aluminium L3, Caisse Grand Volume Indisponible sur Fourgons L2/L3, sur benne traverse Aluminium L2	FE09	150	180	● (L4)	● (L4)	-	○ (L2)	●	○ (L2)	●	●	●	-	-	●	●	●
Marchepied latéral rétractable sous la porte latérale droite	Mécanique	KY04	850	1020	○	○	○	-	-	-	-	-						
Moulures noires sur les passages de roues (AV)	Entraine : Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering De série sur versions "double cabine" De série sur versions 4.25T Disponible sur versions 3.5T maxi Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LJ) Incompatible avec Pack Chantier (J6LN)	XX01	100	120	-	-	-	○	●	○	○	○	-	-	-	○	●	●
Moulures noires sur les passages de roues (AV et AR)	Entraine : Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering De série sur versions 4.25T Disponible sur fourgons et cabines approfondies 3.5T Maxi Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LK) Incompatible avec Pack Chantier (J6LP), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV)	XX03	100	120	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs gabarit 2.35 m		RX05	150	180	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○
Options - Equipements techniques																		
Alternateur renforcé (220 A)	Inclus dans Pack Transformation (JI01) Inclus dans Portes AR à 2 battants vitrés avec vitres chauffantes (PB04) De série sur Fourgons tôlés Heavy Duty, fourgons vitrés, cabines approfondies et VUT Incompatible avec Pack Hiver (KG12)	BQ01	200	240	○	●	●	●	●	●	●	●						
Attelage crochet fixe (classique)	Contient la prise 13 broches Incompatible avec Prédiposition attelage (AQ11), avec Suppression de la traverse AR (feux AR inclus mais non montés - SY05) Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ03	700	840	○	○	○	○	○	●	-	-						
Attelage crochet amovible (col de cygne)	Contient la prise 13 broches Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ05	800	960	○	○	○	-	-	-	-	-						
Prédiposition attelage	Comprend faisceau uniquement. Rotule, barre, faisceau complémentaire et boîtier de servitude en accessoires. Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ11	250	300	○	○	○	○	○	-	●	-						
Batterie renforcée (105 Ah)	Inclus dans Pack Transformation (JI01) De série sur fourgons tôlés Heavy Duty, fourgons vitrés, cabines approfondies et VUT	BF02	100	120	○	●	●	●	●	●	●	●						
Bonus Poids sur Versions électriques en 4.25T permettant de conduire avec un permis B	De série sur versions électriques 4.25T Indisponible sur versions électriques 3.5T	KG07	-	-									● (4.25T)	● (4.25T)	● (4.25T)	● (4.25T)	●	●

○ Option ● Série - Indisponible

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (4/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

			THERMIQUE										ELECTRIQUE											
			Codes Options	Prix HT	Prix TTC	VUT											VUT							
						Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume				
Options - Equipements techniques																								
Bridage définitif usine de la vitesse à 90 km/h maxi	De série sur 4.25T ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB13	0	0														○	○	○	○	●	●	●
Bridage définitif usine de la vitesse à 90 km/h maxi	De série sur 4.25T ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB13	-900	-1080	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Bridage définitif usine de la vitesse à 100 km/h maxi	ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB14	-700	-840	○	○	○	○	-	-	-	-	-											
Bridage définitif usine de la vitesse à 110 km/h maxi	ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB18	-500	-600	○	○	○	○		○	○	○	○	○										
Centrale de connexion pour transformation	Disponible sur Fourgons Tôlés De série sur fourgons vitrés, plateaux ridelles, bennes	JI01	250	300														○	●	●	●	●	●	●
Chargeur 11 kWh AC	En remplacement du Chargeur 22 kWh AC	LZ04	-750	-900														○	○	○	○	○	○	○
Faisceau électrique rallongé		KY06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●				-	-	-	-	-	-	●
Suppression de la traverse AR (feux AR inclus mais non montés - pour transformation)	Incompatible avec Attelage crochet fixe (AQ03) De série sur Caisse Grand Volume avec Hayon/Auvent/Capucine	SY05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●				-	-	-	-	-	-	●
Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go	De série Incompatible avec Pack Roue de secours (RS03), avec Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ/J6LK/J6LP/J6LN)	LV02	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●
Pneumatiques M+S 3PMSF	Disponible sur versions 3.5T, 3.5T Maxi et 4.25T Sur version 3.5T BVM6 : passage automatique en 16" Inclus dans Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04) Inclus dans Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ/J6LK)	MI32	700	840	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
Pneumatiques M+S 3PMSF	Inclus dans Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04) Inclus dans Packs Chantier (J6LP/J6LN)	MI32	300	360														○	○	○	○	○	○	○
Prédisposition Webasto sur réservoir	Incompatible avec Pack Hiver (KG12) De série sur plancher cabine	XY03	100	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
Suppression de la cloison	Incompatible avec Airbags latéraux + Airbags rideaux (NF04), avec Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	CA03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Suspensions arrière bilame	De série sur 4.25T Indisponible sur fourgons tôlés L2H1 Incluses dans Packs Chantier (J6LH/J6LJ/J6LK) Fortement conseillé sur plateau ridelles	SE08	120	144	○	○	○	○	○	○	●	-	-											
Suspensions arrière bilame avec barre stabilisatrice	Incompatible avec Packs Chantier (J6LH/J6LJ/J6LK) Disponible sur versions 3.5T, 3.5T maxi et 4.25T Sur version 3.5T BVM6 : passage automatique en 16"	SE16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●											
Traction+ avec aide à la descente (HDC)	Contient : Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32) Inclus dans Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ/J6LK)	UF04	950	1140	○	○	○	○	○	○	-	-	○											
Traction+ avec aide à la descente (HDC)	Contient : Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32) Inclus dans Packs Chantier (J6LP/J6LN)	UF04	550	660														○	○	○	○	-	-	○
Identification véhicule incomplet pour <u>FOURGONS TOLES HEAVY DUTY THERMIQUES EXCLUSIVEMENT</u>			Nécessité d'un COC étape 2 pour être immatriculé (Cf pages 14 & 15)	CJ07	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-										
Stellantis CustomFit			Option à sélectionner uniquement en cas de commande de prestation d'aménagement effectuée dans le cadre du programme Stellantis CustomFit via Convertool. Exemple : KIT BOIS : <u>les offres d'aménagement bois sont EXCLUSIVEMENT disponibles via CustomFit</u> - Plancher en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) - Plancher en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) + Protections latérales en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 6 mm) - Plancher et passages de roues en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 9 mm) - Protections latérales en contreplaqué brut peuplier (épaisseur 6 mm)	D3NT	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○

○ Option ● Série - Indisponible

				THERMIQUE							ELECTRIQUE										
											VUT							VUT			
				Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options - Pack																					
FINITION PACK PREMIUM CONNECT FOURGONS et CAB APPRO THERMIQUES : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Climatisation automatique - Double port USB - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation PACK CAMERA PREMIUM BUFX contient : - Caméra de recul - se reflète dans l'écran 10" - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																					
FINITION PACK PREMIUM CONNECT GAMME TRANSFORMABLE THERMIQUE : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Climatisation automatique - Double port USB - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation PACK CABINE CONFORT BUFX contient : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																					
																		</			

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

○ Option ● Série - Indisponible

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (7/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

				THERMIQUE								ELECTRIQUE						
												VUT					VUT	
				Fourgon Tôle	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôle	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options	Prix HT	Prix TTC																
Options - Pack																		
Pack Cabine Confort : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir	BUFX	200	240	-	-	-	o	o	o	o	o							
Pack Cabine Confort - BEV : - Accès et démarrage mains libres - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB	J6K9	550	660									-	-	-	o	o	o	o
Pack Caméra Premium : - Caméra de recul - se reflète dans l'écran 5/7/10" - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir	BUFX	400	480	o	o	o	-	-	-	-	-							
Siège Conducteur sur suspensions	RH16	250	300	o	o	-	o	o	o	o	o							
Pack Caméra Premium - BEV : - Accès et démarrage mains libres - Caméra de recul - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB	J6LI	750	900									o	o	o	-	-	-	-
Pack Cargo - Longueurs L2/L3 : - Eclairage LED espace de chargement - Panneaux latéraux mi-hauteur en PVC - Ouverture des portes arrière à 270° - Prise 12V espace de chargement	J6K7	450	540	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-
Pack Cargo - Longueur L4 : - Eclairage LED espace de chargement - Ouverture des portes arrière à 270° - Prise 12V espace de chargement	J6K8	350	420	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	-	-	-

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (8/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

					THERMIQUE							ELECTRIQUE												
												VUT							VUT					
					Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume		
Options - Pack																								
Pack Chantier : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)		Disponible sur fourgons L2H1 3.5T, sur versions "double cabine", et sur versions 4.25T Maxi Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (MI32 / RS03 / UF04) Incompatible avec Kit de gonflage Fix&Go (LV02)			J6LM	800	960	○	-	-	-	○	-	-	-									
Pack Chantier : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)		Disponible sur versions 3.5T Indisponible sur fourgons L2H1 Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (MI32 / RS03 / SE08 / UF04) Incompatible avec Kit de gonflage Fix&Go (LV02)			J6LH	1000	1200	○	○	○	-	-	-	-	-									
Pack Chantier Maxi - gamme transformable : - Moulures noires sur les passages de roues (AV) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)		Entraîne : Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering Disponible sur versions 3.5T Maxi uniquement Indisponible sur versions "double cabine" Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV) Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (XX01 / MI32 / RS03 / SE08 / UF04) Incompatible avec Suspensions arrière bilame avec barre stabilisatrice (SE16), avec Kit de gonflage Fix&Go (LV02)			J6LJ	1150	1380	-	-	-	○	-	-	-	-									
Pack Chantier Maxi - fourgons : - Moulures noires sur les passages de roues (AV et AR) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)		Entraîne : Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering Disponible sur versions 3.5T Maxi uniquement Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Style 2 (J6VY), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV) Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (XX03 / MI32 / RS03 / SE08 / UF04) Incompatible avec Kit de gonflage Fix&Go (LV02)			J6LK	1150	1380	○	○	○	-	-	-	-	-									
Pack Chantier - BEV N2 : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)		Disponible sur versions 4.25T BEV Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (MI32 / RS03 / UF04) Incompatible avec Kit de gonflage Fix&Go (LV02)			J6LM	500	600									○	○	○	○	-	-	○		
Pack Chantier - Fourgons BEV : - Moulures noires sur les passages de roues (AV et AR) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)		Disponible sur versions 3.5T Maxi Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (XX03 / MI32 / RS03 / UF04) Incompatible avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV) Incompatible avec Kit de gonflage Fix&Go (LV02)			J6LP	650	780									○	○	○	-	-	-	-		
Pack Chantier - Plateaux ridelles BEV : - Moulures noires sur les passages de roues (AV) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)		Disponible sur versions 3.5T Maxi Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (XX01 / MI32 / RS03 / UF04) Incompatible avec Kit de gonflage Fix&Go (LV02)			J6LN	650	780									-	-	-	○	-	-	-		

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (9/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

	Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE							ELECTRIQUE					
				Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	VUT		Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	VUT	
									Benne Acier	Benne Traverse Alu					Benne Acier	Benne traverse Alu
									Caisse Grd Volume							Caisse Grd Volume
Options - Pack Pack Conduite Autonome Niveau 2 : - Accès et démarrage mains libres - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Chargeur de téléphone sans fil - Climatatisation automatique - Combiné numérique 7" - Double port USB - Frein de stationnement électrique - Pack Co-Driver (régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, Assistant de conduite dans les embouteillages) - Prise 230V au tableau de bord - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs FULL LED - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation PACK CAMERA PREMIUM BUFX contient : - Caméra de recul - se reflète dans l'écran 10" - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																
SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX (ou TJFZ avec option QK13 pour avoir la caméra de recul) Disponible sur fourgons tôlés et fourgons vitrés avec BVA8, en 3.5T et 3.5T Maxi Incompatible avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Cargo (J6K7/J6K8), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Pack Hiver (KG12), avec Packs Mains Libres (J6LR/J6LT), avec Pack Style 2 Premium (J6VY), avec Pack Techno 7" (ZJC8), avec Pack Techno Premium (J6MA), avec Pack Urbain Premium (J6W3), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)	J6UX	3500	4200	o	o	o	-	-	-	-						
Pack Conduite Autonome Niveau 2 - BEV : - Accès et démarrage mains libres - Caméra de recul - se reflète dans l'écran 10" - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB - Inserts chromés au tableau de bord - Pack Co-Driver (régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, Assistant de conduite dans les embouteillages) - Prise 230V au tableau de bord - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs FULL LED - Rangement sous siège conducteur - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																
Incompatible avec Sellerie en TEP (TJFZ) Incompatible avec Pack Caméra Premium (J6LI), avec Packs Urbain Premium (J6W3/J6W4), avec Pack Style 2 Premium (J6VY), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV)	J6L3	2900	3480								o	o	o	-	-	-

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (10/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

				THERMIQUE						VUT	ELECTRIQUE				VUT							
				Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume	
Options - Pack																						
Pack Easy Driving : - Régulateur de vitesse adaptatif (> 30 km/h) - Capteur de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement				J6VM	1500	1800	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	
Pack Easy Driving Premium : - Régulateur de vitesse adaptatif (> 30 km/h) - Capteur de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement				J6VP	2000	2400	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	
Pack Hiver - BEV : - Pare-brise chauffant - Siège conducteur chauffant				J6LV	400	480									o	o	o	o	o	o	o	
Pack Hiver et Boite à gants centrale : - Pare-brise chauffant - Siège conducteur chauffant - Chauffage Webasto programmable* - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Boite à gants centrale				KG12	1700	2040	o	o	o	o	o	o	o	o								
L'INTERIEUR BUFX (400 € HT ou 200 € HT) contient : - Caméra de recul (seulement sur fourgons tôlés et vitrés) - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																						
SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX ou TJFZ+QK13																						
Pack Mains libres et prise 230V : - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Prise 230V au tableau de bord				J6LR	500	600	o	o	o	o	o	-	-	o								

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (11/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

		THERMIQUE										ELECTRIQUE							
		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	VUT							VUT		
										Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume
Options - Pack																			
<u>Pack Mains libres et Boite à gants centrale :</u> - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Boite à gants centrale																			

VEHICULES COMPLETS ET VEHICULES UTILITAIRES TRANSFORMES (VUT) - Options (12/12)

Pour les véhicules INCOMPLETS, veuillez vous reporter aux pages 35 à 41

					THERMIQUE								ELECTRIQUE										
													VUT						VUT				
					Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon Vitré	Cabine Appro	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Benne Acier	Benne Traverse Alu	Caisse Grd Volume	Fourgon tôlé	Fourgon vitré	Fourgon semi-vitré	Plateau ridelles	Benne Acier	Benne traverse Alu	Caisse Grd Volume	
Options - Pack																							
Pack Techno 7" : - Double port USB - Système multimédia écran tactile 7" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil					Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Conduite Autonome Niv. 2 (J6UX) Inclus dans Antenne intégrée dans le rétroviseur (AT22) sur les caisses Grand Volume	ZJC8	450	540	o	o	o	o	o	o	o	•							
Pack Techno Premium : - Chargeur de téléphone sans fil - Climatisation automatique - Combiné numérique 7" - Double Port USB - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation					Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Conduite Autonome Niv. 2 (J6UX)	J6MA	1650	1980	o	o	o	o	o	o	o	o							
Pack Transformation : - Centrale de connexion pour transformation - Alternateur renforcé (220 A) - Batterie renforcée (105 Ah)					De série sur fourgons tôlés Heavy Duty, fourgons vitrés, cabines approfondies et VUT Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (BQ01, BF02) Inclus dans Prédiposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	JI01	350	420	o	•	•	•	•	•	•	•							
Pack Urbain Premium : - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED					SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFEX Indisponible sur versions 4.25T Maxi Incompatible avec Sellerie en TEP (TJFZ), avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV) Incompatible avec Pack Caméra Premium BEV (J6LI)	J6W3	1950	2340	o	o	o	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-
Pack Urbain Premium N2 : - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED					SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFEX Disponible sur versions 4.25T Maxi uniquement Incompatible avec Sellerie en TEP (TJFZ), avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Visibilité (J6MU/J6MV) Incompatible avec Pack Caméra Premium BEV (J6LI), avec Pack Premium Connect (J6L2), avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 BEV (J6L3)	J6W4	1950	2340	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-
Pack Visibilité : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering					Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Chantier (J6LK/J6LJ), avec Packs Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX/J6L3), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Urbain Premium (J6W3/J6W4) Incompatible avec Packs Chantier (J6LP/J6LN)	J6MU	250	300	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Pack Visibilité Premium : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED					Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Chantier (J6LK/J6LJ), avec Packs Conduite Autonome Niveau 2 (J6UX), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Urbain Premium (J6W3/J6W4) Incompatible avec Pack Conduite Autonome Niveau 2 (J6L3), avec Packs Chantier (J6LP/J6LN)	J6MV	750	900	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
					Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	
Options - Confort et fonctionnalité									Châssis cabine ELECTRIQUE
3ème clé avec télécommande	Incompatible avec Pack Hiver et Boite à gants centrale (KG12), Packs Mains Libres (J6LR/J6LT) Incompatible avec Télécommande multifonctions (CY10) Incompatible avec Pack Premium Connect BEV (J6L0), avec Pack Cabine Confort BEV (J6K9) Incompatible avec Télécommande multifonctions (CY10)	JA17	90	108	o	o	o	o	o
Prédisposition climatisation / chauffage arrière	ATTENTION : option dédiée aux carrossiers pour aménagement SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX ou TJFZ Contient : Pack Transformation, Suppression cloison	NR01	450	540	o	-	o	o	
Télécommande multifonctions	Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)	CY10	50	60	o	-	-	o	o
Options - Habitacle intérieur									
Capucine de rangement	De série sur 4.25T De série sur versions "double cabine" Inclus dans Chronotachygraphe (HC09), dans Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04) De série sur 4.25T Inclus dans Chronotachygraphe (HC09), dans Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04)	JO01	100	120	o	●	o	o	o
Options - Sièges									
Banquette biplace "EAT & WORK"	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) et avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Incompatible avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08) Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) Incompatible avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08)	WM21	150	180	o	o	o	o	o
Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir	Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) Incompatible avec Banquette biplace "EAT & WORK" (WM21) Inclus dans Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04)	WM08	90	108	o	o	o	o	o
Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête plein	De série sur versions thermiques	BTFX	-	-	●	●	●	●	
Sellerie Premium en tissu crêpe noir avec nouveau graphique du dossier + double surpiques argentées + appuie-tête plein en tissu	De série sur versions électriques	BUFX	-	-					●
Sellerie en T.E.P. (simili cuir)	Incompatible avec Pack Hiver et Boite à gants centrale (KG12) Incompatible avec Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04), avec Banquette biplace "EAT&WORK" (WM21), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08)	TJFZ	190	228	o	o	o	o	o

VEHICULES INCOMPLETS - Options (2/7)

Pour les véhicules COMPLETS / VUT, veuillez vous reporter aux pages 23 à 34

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
					Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	
Options - Sécurité / Aides à la conduite									
Airbag passager	120 litres avec la banquette biplace 90 litres avec le siège passager individuel	NN01	-	-	●	●	●	●	●
Airbags latéraux + airbags rideaux ATTENTION : entraîne le siège passager individuel	SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFX Incompatible avec Sellerie en TEP (TJFZ) et avec Sellerie en tissu crêpe noir (BTFX) Contient : Capucine de rangement, Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir Incompatible avec Banquette biplace EAT&WORK (WM21)	NF04	600	720	○	-	-	○	○
Chronotachygraphe	De série sur 4.25T Contient : Capucine de rangement (JO01)	HC09	700	840	○	○	○	○	○
Options - Système audio et Communication									
Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur	Incompatible avec Pack Cabine Confort BEV (J6K9)	AT22	200	240					○
Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur	Inclus Pack Techno 7" (ZJC8), pour duplication optimale de la caméra de recul après transformation	AT22	650	780	○	○	○	○	
Options - Equipements extérieurs									
Bavettes AV		PE01	50	60	○	○	○	○	
Enjoliveurs de roues acier 15"	Disponible sur 3.5T BVM6	ZIAT	100	120	○	-	○	○	
Enjoliveurs de roues acier 16"	Disponible sur 3.5T BVA8, 3.5T maxi, 4.25T Maxi	ZIAV	100	120	○	○	○	○	
Feux de signalisation latéraux	Obligatoire pour les véhicules d'une longueur > 6,00m De série sur châssis cabine L4, châssis double cabine L3 et L4, plancher cabine L4	FE09	150	180	○	●	○	-	○
Moulures noires sur les passages de roues (AV)	Entraine : Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering De série sur versions "double cabine" De série sur versions 4.25T Disponible sur versions 3.5T maxi Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LJ) Incompatible avec Pack Chantier (J6LN)	XX01	100	120	○	●	○	-	○
Rétroviseurs extérieurs gabarit 2.35 m	Incompatible avec Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement (HU02)	RX05	150	180	○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	Incompatible avec Rétroviseurs extérieurs gabarit 2.35 m (RX05)	HU02	300	360	○	○	○	○	○
Options - Equipements extérieurs									
Alternateur renforcé (220 A)	Inclus dans Pack Transformation (JI01) De série sur châssis cabine, châssis double cabine, plancher cabine Incompatible avec Pack Hiver (KG12)	BQ01	-	-	●	●	●	-	
Attelage crochet fixe (classique)	Contient la prise 13 broches Incompatible avec Prédisposition attelage (AQ11), avec Suppression de la traverse AR (feux AR inclus mais non montés - SY05) Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ03	700	840	○	○	○	-	
Prédisposition attelage	Comprend faisceau uniquement. Rotule, barre, faisceau complémentaire et boîtier de servitude en accessoires. Versions électriques : se rapprocher du Service Après-Vente	AQ11	250	300	○	○	○	-	

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
					Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	
Options - Equipements techniques									
Batterie renforcée (105 Ah)	Inclus dans Pack Transformation (JI01) De série sur châssis cabine, châssis double cabine, plancher cabine	BF02	-	-	●	●	●	-	
Bonus Poids sur Versions électriques en 4.25T permettant de conduire avec un permis B	De série sur versions électriques 4.25T Indisponible sur versions électriques 3.5T	KG07	-	-					● (4.25T)
Bridage définitif usine de la vitesse à 90 km/h maxi	De série sur 4.25T ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB13	0	0					○
Bridage définitif usine de la vitesse à 90 km/h maxi	De série sur 4.25T ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB13	-900	-1080	○	○	○	○	
Bridage définitif usine de la vitesse à 110 km/h maxi	ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB18	-500	-600	○	○	○	○	
Centrale de connexion pour transformation	De série sur châssis cabine	JI01	-	-					●
Chargeur 11 kWh AC	En remplacement du Chargeur 22 kWh AC	LZ04	-750	-900					○
Faisceau électrique rallongé		KY06	50	60	○	○	○	○	○
Suppression de la traverse AR (feux AR inclus mais non montés - pour transformation)	Incompatible avec Attelage crochet fixe (AQ03)	SY05	100	120	○	○	○	○	○
Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go	De série Incompatible avec Pack Roue de secours (RS03), avec Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ/J6LN)	LV02	-	-	●	●	●	●	●
Pneumatiques M+S 3PMSF	Disponible sur versions 3.5T, 3.5T Maxi et 4.25T Sur version 3.5T BVM6 : passage automatique en 16" Inclus dans Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04) Inclus dans Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ) Inclus dans Pack Chantier (J6LN)	MI32	700	840	○	○	○	○	
Pneumatiques M+S 3PMSF	Inclus dans Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04) Inclus dans Pack Chantier (J6LN)	MI32	300	360					○
Prédisposition Webasto sur réservoir	Incompatible avec Pack Hiver (KG12)	XY03	100	120	○	○	○	○	
Suppression de la cloison	De série sur plancher cabine Incompatible avec Airbags latéraux + Airbags rideaux (NF04), avec Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	CA03	0	0	○	-	●	○	○
Suspensions arrière bilame	De série sur 4.25T Incluses dans Packs Chantier (J6LH/J6LJ)	SE08	120	144	○	○	○	-	
Suspensions arrière bilame avec barre stabilisatrice	Incompatible avec Packs Chantier (J6LH/J6LJ)	SE16	300	360	○	○	○	-	
Traction+ avec aide à la descente (HDC)	Disponible sur versions 3.5T, 3.5T Maxi et 4.25T Sur version 3.5T BVM6 : passage automatique en 16" Contient : Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32) Inclus dans Packs Chantier (J6LM/J6LH/J6LJ)	UF04	950	1140	○	○	○	-	
Traction+ avec aide à la descente (HDC)	Contient : Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32) Inclus dans Pack Chantier (J6LN)	UF04	550	660					○
Stellantis CustomFit	Option à sélectionner uniquement en cas de commande de prestation d'aménagement effectuée dans le cadre du programme Stellantis CustomFit via Converttool.	D3NT	0	0	○	○	○	○	○

	Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
				Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Pack								
<u>FINITION PACK PREMIUM CONNECT</u> <u>GAMME TRANSFORMABLE THERMIQUE :</u> - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Climatisation automatique - Double port USB - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation PACK CABINE CONFORT BUFX contient : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	J6XK	2200	2640	o	o	o	-	
<u>FINITION PACK PREMIUM CONNECT</u> <u>GAMME TRANSFORMABLE ELECTRIQUE :</u> - Accès et démarrage mains libres - Boite à gants centrale - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	J6LO	1350	1620					o

					THERMIQUE				BEV
					Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	Châssis cabine ELECTRIQUE
	Codes Options	Prix HT	Prix TTC						
Options - Pack									
Pack Cabine Confort : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir	BUFUX	200	240	○	○	○	○		
Pack Cabine Confort - BEV : - Accès et démarrage mains libres - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB	J6K9	550	660					○	
SELECTION OBLIGATOIRE DE L'INTERIEUR BUFUX									
Siège Conducteur sur suspensions	RH16	250	300	○	○	-	-		
Pack Chantier : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LM	800	960	○	○	○	-		
Pack Chantier : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LH	1000	1200	○	-	○	-		
Pack Chantier Maxi - gamme transformable : - Moulures noires sur les passages de roues (AV) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LJ	1150	1380	○	-	○	-		
Pack Chantier - BEV N2 : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LM	500	600					○	
Pack Chantier - BEV : - Moulures noires sur les passages de roues (AV) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours / Support roue de secours - Traction+ avec aide à la descente (HDC)	J6LN	650	780					○	

	Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
				Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Pack								
Pack Hiver - BEV : - Pare-brise chauffant - Siège conducteur chauffant	J6LV	400	480					○
Pack Hiver et Boite à gants centrale : - Pare-brise chauffant - Siège conducteur chauffant - Chauffage Webasto programmable* - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Boite à gants centrale L'INTERIEUR BUFEX (200 € HT) contient : - Inserts chromés au tableau de bord - Rangement sous siège conducteur - Sellerie Premium - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	KG12	1700	2040	○	○	○	-	
Pack Mains libres et prise 230V : - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Prise 230V au tableau de bord	J6LR	500	600	○	○	○	-	
Pack Mains libres et Boite à gants centrale : - Accès et démarrage mains libres - Frein de stationnement électrique - Boite à gants centrale	J6LT	450	540	○	○	○	-	
Pack Roue de secours : - Roue de secours - Support roue de secours	RS03	200	240	○	○	○	○	○
Pack Sécurité : - Alarme périmétrique - Super verrouillage	WC05	400	480	○	○	○	○	○

VEHICULES INCOMPLETS - Options (7/7)

Pour les véhicules COMPLETS / VUT, veuillez vous reporter aux pages 23 à 34

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	THERMIQUE				BEV
					Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Cabine motrice	
Options - Pack									
Pack Techno 7" : - Double port USB - Système multimédia écran tactile 7" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK) Inclus dans Antenne intégrée dans le rétroviseur (AT22) sur les versions Châssis cabine, châssis double cabine et plancher cabine	ZJC8	450	540	○	○	○	-	
Pack Techno Premium : - Chargeur de téléphone sans fil - Climatisation automatique - Combiné numérique 7" - Double Port USB - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK)	J6MA	1650	1980	○	○	○	-	
Pack Transformation : - Centrale de connexion pour transformation - Alternateur renforcé (220 A) - Batterie renforcée (105 Ah)	De série sur châssis cabine, châssis double cabine, plancher cabine Incompatible avec options individuelles contenues dans ce Pack (BQ01, BF02) Inclus dans Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	JI01	-	-	●	●	●	●	
Pack Visibilité : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LJ) Incompatible avec Pack Chantier (J6LN)	J6MU	250	300	○	○	○	○	○
Pack Visibilité Premium : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Chantier (J6LJ) Incompatible avec Pack Chantier (J6LN)	J6MV	750	900	○	○	○	○	○

TEINTES (1/2)

TEINTES PASTEL



Blanc Icy
Code : P0PR
Tarif : gratuit



Gris Thunder
Code : P02B
Tarif : 700 € HT



Gris Expédition
Code : P04K
Tarif : 700 € HT

TEINTES METALLISEES

Prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum



Gris Acier
Code : M0F4
Tarif : 700 € HT



Gris Fer
Code : M0ZW
Tarif : 700 € HT



Gris Graphito
Code : M0E9
Tarif : 700 € HT

TEINTES (2/2)

TEINTES SPECIALES

Prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum

**La production usine se déclenche avec un lot minimum de 7 véhicules de la même couleur et de même longueur.
Dès lors que votre commande n'atteint pas cette quantité, aucun délai précis ne peut vous être communiqué**

Tarif : 800 € HT




Bleu Distant
RAL 5023
Code : E0QD



Bleu Impérial
Code : E04P



Bleu Mundo
Code : E05X




Bleu Storm
Code : E03M



Bleu Ultramarine
RAL 5002
Code : E0GC



Gris Aluminium
Code : E0ZR



Gris Amazon
Code : E0DM



Gris Foncé
RAL 7021
Code : E0VZ



Jaune Genet (DHL)
RAL 1032
Code : E0AS




Jaune PTT
Code : E0DC



Jaune Soufre
RAL 1016
Code : E0AL



Marron (UPS)
Code : E0EV



Orange Batic
Code : E0W8



Orange
RAL 2011
Code : E0HS




Rouge Feu
RAL 3000
Code : E0JH



Rouge Tiziano
Code : E01X



Vert
RAL 6018
Code : E0QT



Vert Mousse
RAL 6005
Code : E0GQ