



CITROËN C3 / Ë-C3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

VEDSIONS	Turbo 100ch, boîte manuelle	Hybride 110ch, boîte automatique		
VERSIONS -	YOU / PLUS / BUSINESS# / MAX	PLUS / BUSINESS# / MAX		
MOTEUR THERMIQUE				
Puissance administrative (CV)	5	5		
Туре	Turbo Essence Injection directe haute pression – distribution par chaîne			
Nombre de cylindres - soupapes	3 - 12	3 – 12		
Cylindrée en cm3	1 199	1 199		
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/mn	74 (100) / 5 500	74 (100) / 5 500 (1)		
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	205 / 1750	205 / 1750		
Norme de dépollution	Euro 6.e-bis	Euro 6.e-bis		
Système Stop & Start	Série	Via hybridation		
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 12 mois	25 000 km ou 12 mois		
HYBRIDATION				
Batterie : - Capacité utile / brute (kWh) - Tension totale (V)		Lithium-Ion 0,432 / 0,890 48		
Moteur électrique (couplé à la boîte de vitesse) : - Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) - Couple maxi en Nm CEE		21 (28) (1) 55		
TRANSMISSION				
Boîte de vitesses	Manuelle	Automatique ë-DCS		
Nombre de rapports	6	6		
DIRECTION				
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10	0,6		
LIAISON AU SOL - FREINS – PNEUMATIQUES				
Liaison au sol avant / arrière	Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés / Traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques			
Freins avant / arrière	Disques ventilés / tambours	Disques ventilés / disques		
Pneumatiques	205/55 R16 Classe A (YOU / BUSINESS) - 205/50 R17 Cla	sse A (PLUS / MAX) - 205/55 R16 3PMSF Classe A (option)		
VOLUMES (en litres)				
Nombres de places	5			
Volume du sous tablette coffre (norme VDA 210)	3	28		
Volume du coffre au pavillon avec banquette rabattue (norme VDA 214)	11	180		

(1) Puissance cumulée maximale : 81 kW / 110 ch.

	Turbo 100ch, boîte manuelle	Hybride 110ch, boîte automatique		
VERSIONS	YOU / PLUS / BUSINESS# / MAX	PLUS / BUSINESS# / MAX		
MASSES (en kg)		•		
Masse à vide mini CEE (1)	1 151	1 252		
Charge utile (2)	469	498		
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	1 620	1750		
Masse maxi remorquable :				
remorque non freinée	600	600		
remorque freinée	600	600		
Charge maxi sur flèche d'attelage	65	65		
Charge maxi sur barres de toit	75	75		
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	2 220	2 350		
PERFORMANCES (conducteur seul)				
/itesse maxi en km/h	160 (limitée)	160 (limitée)		
400 m départ arrêté en secondes	17,6	17,0		
000 m départ arrêté en secondes	32,3	31,5		
-100 km/h en secondes	10,6	9,8		
30 à 60 km/h (s)	4,6 en 3 ^{ème}	2,6 en Drive		
60 à 90 km/h (s)	5,6 en 4 ^{ème}	4,0 en Drive		
30 à 120 km/h (s)	10,9 en 5 ^{ème}	7,6 en Drive		
30 à 120 km/h (s)	14,8 en δ ^{ème}			
CONSOMMATIONS (WLTP)(3)				
/itesse basse (I/100 km)	6,8 - 6,8	4,9 - 5,0		
/itesse moyenne (I/100 km)	5,2 - 5,3	4,3 - 4,4		
/itesse élevée (I/100 km)	4,8 - 4,9	4,4 - 4,4		
/itesse très élevée (I/100 km)	6,0 - 6,0	6,0 - 6,0		
Cycle combiné (I/100 km)	5,6 - 5,6	5,0 - 5,1		
Emissions de CO2 (g/km) - cycle combiné	126 – 128	114 – 114		
CARBURANT (capacité en litres)				
Sans plomb 95 et 98 RON		44		

⁽¹⁾ Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

⁽³⁾ Données mini - maxi, en fonction des équipements.

⁽²⁾ Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

[#] Réservée aux sociétés

VERSIONS	Électrique 113ch, autonomie urbaine	Électrique 113ch, autonomie confort			
	YOU / PLUS	YOU / PLUS / BUSINESS# / MAX			
MOTEUR ÉLECTRIQUE					
Puissance administrative (CV)	4				
Туре	Élect	rique			
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) / à tr/min	83 (113)	/ 9 030			
Couple maxi en Nm CEE / à tr/min	124,5 /	5 270			
Protocole d'homologation	WL	TP			
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 2 ans (première o	ppération à 12 500 km ou un an)			
TRANSMISSION					
Boîte de vitesses	Autom	natique			
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport				
BATTERIE					
Туре	Lithium Fer Phosphate	Lithium Fer Phosphate			
Capacité (kWh)	30,0	44,2			
Temps de charge de 20 à 80 % :					
- sur prise domestique (8 A)	12 h 25	18 h 26			
- sur prise renforcée Green'Up™ (14 A)	6 h 41	9 h 55			
- sur Wallbox 32 A monophasé	2 h 48	4 h 10			
- sur Wallbox 32 A triphasé (option chargeur 11 kW)	1 h 55	2 h 50			
- sur borne de charge rapide (50 kW)	36 min	40 min			
- sur borne de charge rapide (100 kW)	36 min	28 min			
Capacité de Recharge	Courant alternatif (AC) : 7,4 kW (série) / 11 kW (option) Courant continu (DC) : 30 kW (option)	Courant alternatif (AC) : 7,4 kW (série) / 11 kW (option) Courant continu (DC) : 100 kW (série)			
DIRECTION					
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	10	0,6			
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES					
Liaison au sol avant / arrière	Pseudo McPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés / Traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques				
Freins avant / arrière	Disques ventilés / disques				
Pneumatiques	205/55 R16 Classe B (YOU / BUSINESS) - 205/50 R17 Classe A (PLUS / MAX) - 205/55 R16 3PMSF Classe A (option)				
VOLUMES (en litres)					
Nombres de places	5				
Volume du coffre sous tablette (norme VDA 210)	328				
Volume du coffre au pavillon avec banquette rabattue (norme VDA 214)	1 180				

VERSIONS	Électrique 113ch, autonomie urbaine	Électrique 113ch, autonomie confort		
VERSIONS	YOU / PLUS	YOU / PLUS / BUSINESS# / MAX		
MASSES (en kg)				
Masse à vide mini CEE (1)	1 338	1 416		
Charge utile (2)	472	494		
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	1 810	1 910		
Masse maxi remorquable :				
- remorque non freinée	Non homologuée pour tracter	550		
- remorque freinée		550		
Charge maxi sur flèche d'attelage		61		
Charge maxi sur barres de toit	75	75		
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	1 810	2 460		
PERFORMANCES (conducteur seul)				
Vitesse maxi en km/h	125 (limitée)	135 (limitée)		
400 m départ arrêté en secondes	17,6	17,6		
1000 m départ arrêté en secondes	35,1	33,5		
0 -100 km/h en secondes	10,4	10,4		
30 à 60 km/h en Drive (s)	2,3	2,4		
60 à 90 km/h en Drive (s)	3,7	3,7		
80 à 120 km/h en Drive (s)	7,3	7,0		
AUTONOMIES ET CONSOMMATIONS (WLTP)(3)				
Autonomie en cycle combiné (WLTP)	jusqu'à 213 km	jusqu'à 328 km		
Autonomie en Cycle urbain (WLTP)	Jusqu'à 304 km	jusqu'à 460 km		
Consommation électrique (kWh/100 km) :				
- Vitesse basse	11,0 - 11,5	11,6 – 12,0		
- Vitesse moyenne	11,8 – 12,5	12,3 - 12,8		
- Vitesse élevée	14,7 – 15,5	15,0 – 15,7		
- Vitesse très élevée	22,7 – 23,7	23,2 - 24,1		
- Cycle combiné	16,5 – 17,3	16,4 - 17,2		
- Cycle urbain	11,6 – 12,1	12,1 – 12,6		
Emissions de CO2 (g/km) - cycle combiné	0 - 0	0 – 0		

⁽¹⁾ Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

⁽³⁾ Données mini - maxi, en fonction des équipements.

⁽²⁾ Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

[#] Réservée aux sociétés

VERSIONS	YOU	PLUS	BUSINESS#	MAX
CONFORT ET SÉCURITÉ				
ABS avec REF (Répartiteur Electronique de Freinage) et AFU (Aide au Freinage d'Urgence)	•	•	•	•
Aide au démarrage en pente	•	•	•	•
Aide au stationnement arrière	•	•	•	•
Airbags frontaux avant, latéraux avant et rideaux	•	•	•	•
Allumage automatique des feux de croisement	•	•	•	•
Allumage des feux de détresse en cas de forte décélération	•	•	•	•
Caméra de recul				•
Clignotants impulsionnels	•	•	•	•
Climatisation automatique				•
Climatisation manuelle	•	•	•	
Condamnation centralisée avec PLIP	•	•	•	•
Détection de sous-gonflage	•	•	•	•
Direction à assistance électrique	•	•	•	•
Eclairage d'accueil et d'accompagnement	•	•	•	•
ESP (contrôle dynamique de stabilité)	•	•	•	•
Essuie-vitre avant automatique (capteur de pluie)		•	•	•
Fixations ISOFIX sur les 2 places latérales arrière (1)	•	•	•	•
Frein de stationnement électrique (non disponible sur ë-C3 Électrique 113ch, autonomie urbaine)		Sur C3 Hybride / ë-C3 Électrique	Sur C3 Hybride / ë-C3 Électrique	Sur C3 Hybride / ë-C3 Électrique
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques	0	0	0	0
Lève-vitres arrière électriques (descente séquentielle)				•
Lève-vitres arrière manuels	•	•	•	
Lève-vitres avant électriques (descente séquentielle / remontée séquentielle de la vitre conducteur)	•	•	•	•
Pack Safety - Active Safety Brake (Freinage automatique d'urgence) - Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte attention conducteur - Reconnaissance des panneaux de signalisation - Régulateur-limiteur de vitesse	•	•	•	•
Prédisposition pour roue de secours (pour montage d'une roue de secours en accessoirie)	O (sauf électrique)	O (sauf électrique)	O (sauf électrique)	O (sauf électrique)
Rétroviseur intérieur électrochrome				•
Rétroviseurs extérieurs dégivrants et rabattables électriquement		•	•	•
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement	•	•	•	•

[•] Série O Option # Réservée aux sociétés

^{(1) 2} points d'encrage sur YOU, 3 points d'encrage sur PLUS, BUSINESS et MAX (Top Tether).

VERSIONS	YOU	PLUS	BUSINESS#	MAX
CONFORT ET SÉCURITÉ (suite)				
Sécurité enfants mécanique	•	•	•	•
Siège conducteur avec réglage en hauteur		•	•	•
Suspension Citroën Advanced Comfort	•	•	•	•
Témoin et alerte de non-bouclage des ceintures avant et de débouclage avant et arrière	•	•	•	•
Volant gainé		•	•	•
Volant moussé	•			
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•	•
INTÉRIEUR ET INFO-DIVERTISSEMENT				
1 prise USB-C sur la planche de bord (charge rapide 3A)	•	• (data)	• (data)	• (data)
2 prises USB-C en rang 2 (charge rapide 3A)		•	•	•
Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil		•	•	•
Banquette arrière fractionnable 2/3 - 1/3		•	•	•
Boitier télématique : Appels d'urgence et Citroën Assistance (1)	•	•	•	•
Citroën Head up Display (affichage tête haute) - LCD	•			
Citroën Head up Display (affichage tête haute) - TFT		•	•	•
Commandes au volant du système audio	•	•	•	•
Console centrale haute avec accoudoir, une prise USB-C supplémentaire et rangement fermé + prise 12V à l'arrière (non disponible sur ë-C3 Électrique 113ch, autonomie urbaine et sur C3 Turbo 100ch)		sur C3 Hybride / ë-C3 Électrique	sur C3 Hybride / ë-C3 Électrique	sur C3 Hybride / ë-C3 Électrique
Ecran central 10,25" tactile		•	•	•
Kit mains libres Bluetooth	•	•	•	•
Miroir de courtoisie sur les pare-soleils conducteur et passager (occultable côté conducteur)		•	•	•
Navigation 3D sur écran central 10,25" tactile			•	•
Ordinateur de bord multifonctions	•	•	•	•
Plafonnier avant simple à lampe	•	•	•	
Plafonnier avant à LED avec lecteurs de cartes				•
Prise 12V à l'avant	•	•	•	•
Recharge sans fil pour smartphone			•	•
Station d'accueil Smartphone : - Radio via Smartphone (avec application MyCitroën Play) - 2 haut-parleurs en rang 1	•			
Système audio numérique MP3 6 HP (DAB)		•	•	•
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

[•] Série O Option # Réservée aux sociétés

⁽¹⁾ Comprend les services Connect ONE pendant une période de 10 ans.

VERSIONS	YOU	PLUS	BUSINESS#	MAX
SPÉCIFICITÉE Ë-C3 ÉLECTRIQUE				
Avertisseur Sonore Piéton	•	•	•	•
Câble de recharge Mode 3 (Wall Box) monophasé 7,4 kW pour prise de charge T2 (1)	•	•	•	•
Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé	•	•	•	•
Chargeur embarqué 11 kW triphasé (2)	0	0	0	0
Parebrise acoustique				•
Recharge rapide en courant continu de 30 kW (sur ë-C3 Électrique 113ch, autonomie urbaine uniquement) (2)	0	0		
Services Connect PLUS (pour une période de 12 mois)	•	•	•	•
DESIGN EXTÉRIEUR				
Barres de toit Noir Brillant		•	•	•
Color Clips (Blanc/Infra Rouge/Yellow Lemon, selon teinte de caisse)		•		•
Coques de rétroviseurs Noir Brillant		•	•	•
Coques de rétroviseurs Noir Mat	•			
Décors extérieurs Noir Brillant (enjoliveurs de montant central et custode)		•		•
Décors extérieurs Noir Mat (enjoliveurs de montant central et custode)	•		•	
Elargisseurs d'aile Noir Mat	•	•	•	•
Feux arrière 3D à LED				•
Feux diurnes à LED	•	•	•	•
Projecteurs LED		•	•	•
Toit bi-ton (Noir Perla Nera ou Blanc Opale selon teintes de caisse)		0		•
Toit monoton	•	•	•	0
Poignées de portes extérieures Noir Brillant		•	•	•
Sabots avant et arrière		•		•
Vitres et lunette arrière surteintées				•
ENJOLIVEURS ET JANTES				
Enjoliveurs 16" PYRITE	•		•	
Enjoliveurs 17" AZURITE		•		
Jantes alliage 17" ATACAMITE diamantées				•
Roues 16" avec Enjoliveurs PYRITE + pneus 3PMSF	0	0	0	0





Enjoliveurs 17" AZURITE



Enjoliveurs 16" PYRITE

Jantes alliage 17" ATACAMITE Diamantées

(1) Câble de recharge Mode 3 (Wall Box) triphasé 11 kW si option Chargeur embarqué 11 kW triphasé.

Réservée aux sociétés

• Série O Option

[2] Options Chargeur embarqué 11kW triphasé et Recharge rapide en courant continu de 30 kW incompatibles.

YOU PLUS / BUSINESS** MAX MAX

- Garnissage Tissu Noir / Tissu Gris Chiné
 Appui-têtes avant intégrés

Ambiance You

- Décors sur les panneaux de porte avant Ultra Blue
 - Décors sur la planche de bord Ultra Blue

- Garnissage mixte Tissu Noir / Tissu Asphalt
- Accoudoirs de porte avant et arrière recouverts de textile moussé avec étiquette "Happy Tags" (messages positifs)

Ambiance Urban Grey

- Appui-têtes avant réglables en hauteur
- Décors sur les panneaux de porte avant Ultra Blue
 - Décors sur la planche de bord Gris Ultra Blue
- Poches aumônières et poches supplémentaires pour smartphone au dos des sièges avant
 - Siège conducteur réglable en hauteur
 - Sièges Advanced Comfort
 - Volant gainé

Ambiance Metropolitan Grey

- Garnissage mixte Tissu Noir / Tissu City / Toile enduite claire
- Accoudoirs de porte avant et arrière recouverts de textile moussé avec étiquette "Happy Tags" (messages positifs)
 - Appui-têtes avant réglables en hauteur
 - Décors sur les panneaux de porte avant Gris Sidérite
 - Décors sur la planche de bord Gris Sidérite
- Lève-vitres avant et arrière électriques (descente séquentielle)
- Poches aumônières et poches supplémentaires pour smartphone au dos des sièges avant
 - Siège conducteur réglable en hauteur
 - Sièges Advanced Comfort
 - Volant gainé



Bleu Monte Carlo (●)



Noir Perla Nera (O)



Gris Mercury (O)



Bright Blue (O)



Blanc Banquise (O)



Rouge Elixir⁽¹⁾ (O)



Bleu Monte Carlo – monoton (●) Color Clips Infra Rouge



Bleu Monte Carlo – toit Blanc Opale (O) Color Clips Infra Rouge



Bright Blue – monoton (O) Color Clips Yellow Lemon



Bright Blue – toit Noir Perla Nera (O) Color Clips Yellow Lemon



Blanc Banquise – monoton (O) Color Clips Infra Rouge



Blanc Banquise – toit Noir Perla Nera (O) Color Clips Infra Rouge



Gris Mercury – monoton (O) Color Clips Blanc



Gris Mercury – toit Noir Perla Nera (O) Color Clips Blanc



Noir Perla Nera – monoton (O) Color Clips Blanc



Noir Perla Nera – toit Blanc Opale (O) Color Clips Blanc



Rouge Elixir⁽¹⁾ – monoton (O) Color Clips Yellow Lemon



Rouge Elixir⁽¹⁾ – toit Noir Perla Nera (O) Color Clips Yellow Lemon



Bleu Monte Carlo - toit Blanc Opale (●) Color Clips Infra Rouge



Bright Blue - toit Noir Perla Nera (O) Color Clips Yellow Lemon



Blanc Banquise - toit Noir Perla Nera (O) Color Clips Infra Rouge



Gris Mercury - toit Noir Perla Nera (O) Color Clips Blanc



Noir Perla Nera - toit Blanc Opale (O) Color Clips Blanc



Rouge Elixir⁽¹⁾ – toit Noir Perla Nera (O) Color Clips Yellow Lemon



Blanc Banquise - monoton (O) Color Clips Infra Rouge



Gris Mercury - monoton (O) Color Clips Blanc



Noir Perla Nera - monoton (O) Color Clips Blanc



Rouge Elixir⁽¹⁾ - monoton (O) Color Clips Yellow Lemon

• Série O Option (1) Peinture spéciale nacrée vernis teinté



AUTOMOBILES CITROËN: Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros - Siège social: 2-10, boulevard de l'Europe - 78300 Poissy: RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'édition ion de ce document; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles. Citroèn se réserve le droit de

modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des

teintes est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO2, et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectezvous : www. citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).



Au quotidien, prenez les transports en commun . #SeDéplacerMoinsPolluer





